

Cuprins

	Pagina
 Cuple rapide din bronz	2
 Vârfuri de bronz	4
 Valve din bronz și filtre	5
 Ștuțuri pentru furtunuri	6
 Nipluri bronz	8
 Cuple sistem „Storz“	9
 Cuple sistem „Guillemin“	14
 Cuple sistem „Bauer“	17
 Cuple sistem „Perrot“	18
 Cuple sistem „Kamlok“	22
 Cuple sistem flanșe	42
 Cuple aer comprimat și abur	45
 Cuple aer	47
 Cuple sablare	53
 Cuple TW / Accesorii	54
 Armături înfiletare	67
 Cuple alimentare și apă potabilă	63
 Robineți cu bilă	69
 Coliere furtun	72
 Coliere de siguranță	83
 Scule și accesorii pentru asamblare	84

CUPLE RAPIDE DIN BRONZ

Cuplă rapidă cu ștuț furtun sistem "GEKA"

Bronz



Presiunea de lucru: 8 bar
Distanța dintre gheare: 40 mm

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
10	10	5310 010040		
13	10	5310 013040		
15	10	5310 016040		
19	10	5310 019040		
25	10	5310 025040		
32	10	5310 032040		
38	10	5310 038040		

Cuplă rapidă cu filet mamă sistem "GEKA"

Bronz



Presiunea de lucru: 8 bar
Distanța dintre gheare: 40 mm

Dimensiune filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 3/8"	10	5311 010040		
G 1/2"	10	5311 013040		
G 3/4"	10	5311 019040		
G 1"	10	5311 025040		
G 1.1/4"	10	5311 032040		
G 1.1/2"	10	5311 038040		

Cuplă rapidă cu filet tată sistem "GEKA"

Bronz



Presiunea de lucru: 8 bar
Distanța dintre gheare: 40 mm

Dimensiune filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 3/8"	10	5312 010040		
G 1/2"	10	5312 013040		
G 3/4"	10	5312 019040		
G 1"	10	5312 025040		
G 1.1/4"	10	5312 032040		
G 1.1/2"	10	5312 038040		

CUPLE RAPIDE DIN BRONZ

Capac cuplă rapidă sistem "GEKA"

Adaptabil pentru toate tipurile de cuple
pe sistem "GEKA".
Bronz



Presiunea de lucru: 8 bar
Distanța dintre gheare: 40 mm

Buc. pachet	Art.-Nr.		
10	5313 000040		

Cuplă cu 3 căi sistem "GEKA"

Bronz



Presiunea de lucru: 8 bar
Distanța dintre gheare: 40 mm

Art.-Nr.	
5314 000040	

Garnitură sistem "GEKA"

Bronz



Buc. pachet	Art.-Nr.		
50	5315 040000		

Cuplă rapidă cu ștuț furtun cu inel de siguranță sistem "GEKA"

Pentru absorbție și aplicații de înaltă
presiune.



Presiunea de lucru: 20 bar
În combinație cu alta cuplă rapidă
similară, presiunea de lucru este
de 8 bar.
Distanța dintre gheare: 40 mm

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
13	10	5316 013040		
19	10	5316 019040		
25	10	5316 025040		
32	10	5316 032040		

VÂRF DIN BRONZ

Vârf din bronz cu ștuț furtun



Presiunea de lucru: 6 bar

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
13	10	5352 013000		
19	10	5352 019000		
25	5	5352 025000		

Vârf din bronz cu cuplă de conectare rapidă sistem "GEKA"



Presiunea de lucru: 6 bar
Distanța dintre gheare: 40 mm

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
13	5	5354 013040		
19	5	5354 019040		
25	5	5354 025040		

Vârf din bronz cromat cu ștuț furtun și valvă

Reglare manuală a jetului



Presiunea de lucru: 3 - 5 bar

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Art.-Nr.	
13	5350 013000	
19	5350 019000	
25	5350 025000	

SUPAPE DE SENS ȘI FILTRE

Supapă de sens Europa

Adaptabil pentru folosire orizontală, verticală și oblică.
La ambele capete filet mamă, echipat cu supapă longitudinală.
Filet BSP.



Corp supapă: bronz
Cămașă bilă: Oțel inox
Garnitură: NBR
Arc: Oțel inox
temperatura de lucru: -20°C/+90°C

Dimensiune filet mamă	Lungime mm	PN bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/2"	57	25	20	5264 013000		
G 3/4"	64	25	16	5264 019000		
G 1"	75	25	12	5264 025000		
G 1.1/4"	82	18	8	5264 032000		
G 1.1/2"	93	18	8	5264 038000		
G 2"	100	18	4	5264 050000		

Filtru din oțel inox pentru supapă de sens Europa cu filet tată BSP din PVC



Dimensiune filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/2"	30	5266 013000		
G 3/4"	20	5266 019000		
G 1"	20	5266 025000		
G 1.1/4"	10	5266 032000		
G 1.1/2"	10	5266 038000		
G 2"	4	5266 050000		

ARMĂTURI CU ȘTUȚ FURTUN

Cuplă ștuț furtun din bronz
cu ștuț striat, centrul hexagonal și
filet tată BSP



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.
6	G 1/4"	24	5327 006006
10	G 3/8"	24	5327 010010
13	G 1/2"	20	5327 013013
19	G 3/4"	12	5327 019019
25	G 1"	12	5327 025025
32	G 1.1/4"	12	5327 032032
38	G 1.1/2"	10	5327 038038
51	G 2"	8	5327 050050
63	G 2.1/2"	6	5327 063063
76	G 3"	4	5327 075075
100	G 4"	4	5327 100100

Cuplă ștuț furtun din bronz
cu ștuț striat, piuliță rotativă și
garnitură plată



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.
10	G 3/8"	24	5319 010010
13	G 1/2"	20	5319 013013
13	G 3/4"	20	5319 013019
19	G 3/4"	12	5319 019019
25	G 1"	12	5319 025025
32	G 1.1/4"	12	5319 032032
38	G 1.1/2"	10	5319 038038
51	G 2"	8	5319 050050
63	G 2.1/2"	6	5319 063063
76	G 3"	4	5319 075075

ARMĂTURI CU ȘTUȚ FURTUN

Ștuț furtun cu filet tată

Pentru asamblarea furtunurilor, oțel zincat



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet tată	Art.-Nr.	
25	G 1"	5340 025025	
32	G 1.1/4"	5340 032032	
38	G 1.1/2"	5340 038038	
51	G 2"	5340 050050	
63	G 2.1/2"	5340 063063	
75	G 3"	5340 075075	
102	G 4"	5340 100100	
127	G 5"	5340 125125	
152	G 6"	5340 150150	

Ștuț conectare furtun

La ambele capete ștuț furtun striat



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
6	25	5330 006006		
8	25	5330 008008		
10	15	5330 010010		
13	10	5330 013013		
15	10	5330 015015		
19	10	5330 019019		
25	9	5330 025025		
32	9	5330 032032		

Niplu legătură bronz

cu hexagon și la ambele părți filet
tată BSPP



2 x filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	24	5322 013013		
3/4"	12	5322 019019		
1"	12	5322 025025		
1.1/4"	7	5322 032032		
1.1/2"	4	5322 038038		
2"	4	5322 050050		
2.1/2"	4	5322 063063		
3"	3	5322 075075		
4"	2	5322 100100		

Niplu trecere bronz

cu hexagon și la ambele părți filet
tată BSPP



2 x filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2" x 3/4"	12	5325 013019		
1/2" x 1"	10	5325 013025		
3/4" x 1"	10	5325 019025		
1" x 1.1/4"	10	5325 025032		
1" x 1.1/2"	6	5325 025038		
1" x 2"	6	5325 025050		
1.1/4" x 2"	6	5325 032050		
1.1/2" x 2"	6	5325 038050		
2" x 3"	3	5325 050075		
2" x 4"	2	5325 050100		
3" x 4"	2	5325 075100		

CUPLE SISTEM „STORZ“

Cuplă rapidă absorbție/refulare cu ștuț furtun lung

Sistem „Storz” din aliaj de aluminiu.
Garnitură NBR de culoare albă
(rezistentă la produse petroliere)

Calitate: Cuplă forjată - PN 16



DIN - Norma standard

D = distanța dintre urechi 31
C = distanța dintre urechi 66
B = distanța dintre urechi 89
A = distanța dintre urechi 133

DIN - Norma standard

2" = distanța dintre urechi 81
2 1/2" = distanța dintre urechi 81
3" = distanța dintre urechi 81

Mărime nominală	Pentru furtun cu interior de Ø mm	Ø cuplare mm	Art.-Nr.
D	19	31	5110 019031
D	25	31	5110 025031
C	25	66	5110 025066
C	32	66	5110 032066
	38	52	5110 038052
C	38	66	5110 038066
	38	81	5110 038081
C	52	66	5110 050066
	52	81	5110 050081
	63	81	5110 063081
B	63	89	5110 063089
	75	81	5110 075081
B	75	89	5110 075089
B	80	89	5110 080089
	100	115	5110 100114
A	100	133	5110 100133
A	110	133	5110 110133
F 3 Lugs	150	160	5110 150159

Cuplă rapidă absorbție/refulare pentru asamblare cu coliere

Sistem „Storz” din aliaj de aluminiu.
Ștuț lis și inel pentru colier.
Garnitură NBR de culoare albă
(rezistentă la produse petroliere)

Calitate: Cuplă forjată - PN 16



Mărime nominală	Pentru furtun cu interior de Ø mm	Ø cuplare mm	Art.-Nr.
C	50	66	5123 066008
B	75	89	5123 075010
A	100	133	5123 100010

CUPLE SISTEM „STORZ“

Cuplă rapidă absorbție/refulare cu ștuț furtun striat

Sistem „Storz” din aliaj de aluminiu.
Ștuț furtun striat de culoare albă
Garnitură NBR (rezistentă la produse
petroliere)



Calitate: Cuplă forjată - PN 16

Mărime nominală	Pentru furtun cu interior de Ø mm	Ø cuplare mm	Art.-Nr.
C	52	66	5124 050066
B	75	89	5124 075089
A	100	133	5124 100133
F 3 Lugs	150	160	5124 150160

Adaptor filet mamă

Sistem „Storz” din aliaj de aluminiu.
Garnitură NBR de culoare albă
(rezistentă la produse petroliere)



Calitate: Cuplă forjată - PN 16

Mărime nominală	Filet mamă	Ø cuplare mm	Art.-Nr.
D	G 3/4"	31	5111 019031
D	G 1"	31	5111 025031
C	G 1"	66	5111 025066
	G 1.1/4"	52	5111 032052
C	G 1.1/4"	66	5111 032066
	G 1.1/2"	52	5111 038052
C	G 1.1/2"	66	5111 038066
C	G 2"	66	5111 050066
	G 2"	81	5111 050081
B	G 2"	89	5111 050089
C	G 2.1/2"	66	5111 063066
	G 2.1/2"	81	5111 063081
B	G 2.1/2"	89	5111 063089
	G 3"	81	5111 075081
B	G 3"	89	5111 075089
	G 4"	115	5111 100114
A	G 4"	133	5111 100133

CUPLE SISTEM „STORZ“

Adaptor

filet tată

Sistem „Storz” din aliaj de aluminiu.
Garnitură NBR de culoare albă
(rezistentă la produse petroliere)

Calitate: Cuplă forjată - PN 16



Mărime nominală	Filet tată	Ø cuplare mm	Art.-Nr.
D	G 1"	31	5112 025031
C	G 1"	66	5112 025066
	G 1.1/4"	52	5112 032052
C	G 1.1/4"	66	5112 032066
	G 1.1/2"	52	5112 038052
C	G 1.1/2"	66	5112 038066
C	G 2"	66	5112 050066
	G 2"	81	5112 050081
	G 2.1/2"	81	5112 063081
	G 3"	81	5112 075081
B	G 3"	89	5112 075089
A	G 4"	133	5112 100133

Reductor

Sistem „Storz” din aliaj de aluminiu.
Garnitură NBR de culoare albă
(rezistentă la produse petroliere)

Calitate: Cuplă forjată - PN 16



Mărime nominală	Ø cuplare mm	Art.-Nr.
	52-66	5113 052066
	66-81	5113 066081
C-B	66-89	5113 066089
	81-89	5113 081089
B-A	89-133	5113 089133

CUPLE SISTEM „STORZ“

Capac cu lanț

Sistem „Storz” din aliaj de aluminiu.
Garnitură NBR de culoare albă
(rezistentă la produse petroliere)

Calitate: Cuplă forjată - PN 16



Mărime nominală	Ø cuplare mm	Art.-Nr.	
D	31	5115 031000	
C	66	5115 066000	
	81	5115 081000	
B	89	5115 089000	
	115	5115 114000	
A	133	5115 133000	

Sistem de montare a cuplelor rapide

Sistem „Storz” din aliaj de aluminiu.
Pentru asamblarea rapidă și în siguranță a
cuplelor STORZ.



Mărime nominală	Ø cuplare mm	Art.-Nr.	
A	133	5114 133000	

Coliere pentru cuple sistem „Storz”

Bandă de oțel cu sistem de închidere,
sistem de protecție din cauciuc, sistem
de ajustare a lungimii.



Mărime nominală	Ø cuplare mm	Art.-Nr.	
C	66	8511 066000	
B	89	8511 089000	
A	133	8511 133000	

Chei pentru cuple sistem „Storz”

Tip BC = pentru distanța 66 - 89 mm
Tip ABC = pentru distanța 66 - 133 mm



Mărime nominală	Material	Art.-Nr.	
BC	Oțel	5117 050075	

CUPLE SISTEM „STORZ“

Jet-spray pulverizator cu adaptor

Sistem "Storz" din aliaj de aluminiu.
Mâner cu robinet 3 căi:

* Închis * Jet maxim * Jet spray

Calitate: Cuplă forjată - PN 16



Ø cuplare mm	Diam. vârf x diametru	Art.-Nr.		
66	12 x 9	5118 050066		
81	12 x 9	5118 063081		

Garnituri absorbție/refulare

Sistem "Storz" absorbție/refulare (tip DS)



NBR: rezistentă la produse
petroliere

Temperatura de lucru: -25°C
/+100°C

Mărime nominală	Material/culoare	Ø cuplare mm	Art.-Nr.		
D	NBR / alb	31	5120 025031		
	NBR / alb	44	5120 032044		
	NBR / alb	52	5120 038052		
C	NBR / alb	66	5120 050066		
	NBR / alb	81	5120 063081		
B	NBR / alb	89	5120 075089		
	NBR / alb	115	5120 100114		
A	NBR / alb	133	5120 115133		

Garnituri absorbție/refulare

Sistem "Storz" absorbție/refulare (tip DS)



Silicon: rezistentă la chimice și
alimentare

Temperatura de lucru: -60°C
/+180°C

Mărime nominală	Material/culoare	Ø cuplare mm	Art.-Nr.		
C	Silicon / transparent	66	5121 050066		
B	Silicon / transparent	89	5121 075089		
A	Silicon / transparent	133	5121 100133		

CUPLE SISTEM „GUILLEMIN“

Cuplă sistem „Guillemin“

cu ștuț furtun striat și inel închidere

Aliaj de aluminiu, garnitură NBR de culoare albă (rezistentă la produse petroliere), tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate. Cu guler adaptat pentru prindere cu coliere de siguranță.



Presiunea de lucru: 16 bar

Mărime nominală	Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
20	19	10	5725 019019		
25	25	10	5725 025025		
32	32	10	5725 032032		
40	38	10	5725 038038		
50	51	10	5725 050050		
65	63	5	5725 063000		
80	76	5	5725 075075		
100	102	5	5725 100100		

Cuplă sistem „Guillemin“

cu filet mamă și inel închidere

Aliaj de aluminiu, garnitură NBR de culoare albă (rezistentă la produse petroliere), tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate.



Presiunea de lucru: 16 bar

Mărime nominală	Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
20	G 3/4"	10	5729 019019		
25	G 1"	10	5729 025025		
32	G 1.1/4"	10	5729 032032		
40	G 1.1/2"	10	5729 038038		
50	G 2"	10	5729 050050		
65	G 2.1/2"	5	5729 063063		
80	G 3"	5	5729 075075		
100	G 4"	5	5729 100100		

CUPLE SISTEM „GUILLEMIN“

Cuplă sistem „Guillemin“

cu filet tată și inel închidere

Aliaj de aluminiu, garnitură NBR de culoare albă (rezistentă la produse petroliere), tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate.

Presiunea de lucru: 16 bar



Mărime nominală	Filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
20	G 3/4"	10	5730 019019		
25	G 1"	10	5730 025025		
32	G 1.1/4"	10	5730 032032		
40	G 1.1/2"	10	5730 038038		
50	G 2"	10	5730 050050		
65	G 2.1/2"	5	5730 063063		
80	G 3"	5	5730 075075		
100	G 4"	5	5730 100100		

Cuplă sistem „Guillemin“

Capac cu inel de închidere fara lanț

Aliaj de aluminiu, garnitură NBR de culoare albă (rezistentă la produse petroliere), tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate.

Presiunea de lucru: 16 bar



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
20	10	5728 019019		
25	10	5728 025025		
32	10	5728 032032		
40	10	5728 038038		
50	10	5728 050050		
65	5	5728 063063		
80	5	5728 075075		
100	5	5728 100100		

CUPLE SISTEM „GUILLEMIN“

Garnitură sistem „Guillemin“

NBR culoare neagră



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
20	10	5744 019000		
25	10	5744 025000		
32	10	5744 032000		
40	10	5744 038000		
50	10	5744 050000		
65	10	5744 063000		
80	10	5744 075000		
100	10	5744 100000		

Garnitură sistem „Guillemin“

NBR culoare albă



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
20	10	5745 019000		
25	10	5745 025000		
32	10	5745 032000		
40	10	5745 038000		
50	10	5745 050000		
65	10	5745 063000		
80	10	5745 075000		
100	10	5745 100000		

CUPLE SISTEM „BAUER“

Cuplă mamă pentru asamblare cu colier tip S78

Sistem „Bauer“

Oțel galvanizat la cald.

Cu ștuț furtun, o-ring de etanșare SBR.



Mărime nominală	Pentru furtun cu interior de Ø mm	Art.-Nr.		
50 / 50	51	5711 050050		
89 / 75	76	5711 075075		
108 / 100	102	5711 100100		
133 / 125	127	5711 125125		
159 / 150	152	5711 150150		

Cuplă tată pentru asamblare cu colier tip S77

Sistem „Bauer“

Oțel galvanizat la cald.

Cu ștuț furtun și levier de închidere.



Mărime nominală	Pentru furtun cu interior de Ø mm	Art.-Nr.		
50 / 50	51	5710 050050		
89 / 75	76	5710 075075		
108 / 100	102	5710 100100		
133 / 125	127	5710 125125		
159 / 150	152	5710 150150		

O-ring de etanșare din SBR tip S4

Sistem „Bauer“

Culoare neagră



Mărime nominală	Art.-Nr.	
50	5714 050050	
89	5714 075075	
108	5714 100100	
133	5714 125125	
159	5714 150150	

CUPLE SISTEM „PERROT“

Cuplă mamă pentru asamblare cu colier tip C 78

Sistem "Perrot"

Oțel galvanizat la cald.

Cu ștuț furtun, levier, o-ring de etanșare SBR.

Levierul disponibil pentru toate mărimile exceptând 8", unde se livrează separat și interschimbabil.



Mărime nominală	Pentru furtun cu interior de Ø mm	Art.-Nr.	
50 / 50	50	5721 050050	
70 / 63	63	5721 070063	
89 / 75	76	5721 089075	
89 / 90	90	5721 089090	
108 / 100	102	5721 108100	
133 / 125	127	5721 133125	
159 / 150	152	5721 159150	

Cuplă tată pentru asamblare cu colier tip C 77

Sistem "Perrot"

Oțel galvanizat la cald.

Cu ștuț furtun și con tată.



Mărime nominală	Pentru furtun cu interior de Ø mm	Art.-Nr.	
50 / 50	50	5720 050050	
70 / 63	63	5720 070063	
89 / 75	76	5720 089075	
89 / 90	90	5720 089090	
108 / 100	102	5720 108100	
133 / 125	127	5720 133125	
159 / 150	152	5720 159150	

CUPLE SISTEM „PERROT“

Capac pentru cuplă mamă

Sistem Bauer

Oțel galvanizat la cald.



HK	inch	a	d	d1	d2	Gew. kg	PN bar	Art.-Nr.
50	2	54	49,5	52	70	0,13	20	8560050000
76	3	73,5	76	78	97,5	0,26	12	8560075000
89	3 1/2	87	89	90	119,5	0,37	20	8560089000
108	4 1/4	104,5	108	111	144	0,69	12	8560100000
133	5 1/4	96,5	133	135	159,5	0,81	12	8560133000
159	6 1/4	119	159	154	179,5	1,29	12	8560159000
194	7 5/8	127	194	200	230	1,9	12	8560194000

Capac pentru cuplă tată

Sistem Bauer

Oțel galvanizat la cald.



HK	inch	a	d1	d2	Gew. kg	PN bar	Art.-Nr.
50	2	37	70,5	83	0,18	20	8561050000
76	3	38	100,5	116,5	0,45	12	8561075000
89	3 1/2	57	120	137	0,75	20	8561089000
108	4 1/4	47	145	167	1,15	12	8561100000
133	5 1/4	47	161	191	1,2	12	8561133000
159	6 1/4	38	180,5	212	1,9	12	8561159000
194	7 5/8	80	234	267	3,5	12	8561194000

CUPLE SISTEM „PERROT“

Cuplă mamă pentru asamblare cu colier tip CK 78

Sistem "Perrot"

Oțel galvanizat la cald.

Cu ștuț furtun, levier, o-ring de etanșare SBR.

* disponibil pe bază de comandă



Mărime nominală	Pentru furtun cu interior de Ø mm	Art.-Nr.
108 / 100	102	5733 102102

Cuplă tată pentru asamblare cu colier tip CK 77

Sistem "Perrot"

Oțel galvanizat la cald.

Cu ștuț furtun și con tată.

* disponibil pe bază de comandă



Mărime nominală	Pentru furtun cu interior de Ø mm	Art.-Nr.
108 / 100	102	5732 102102

O-ring de cauciuc tip C4

Sistem "Perrot"

SBR, culoare neagră



Mărime nominală	Art.-Nr.
50	5722 050000
70	5722 063000
89	5722 089000
108	5722 108000
133	5722 133000
159	5722 159000

CUPLE SISTEM „PERROT“

Capac mamă

Sistem „Perrot“

Oțel galvanizat la cald.



Mărime nominală	Dimensiune cuplă	Art.-Nr.
50/50	50	8571050050
70/63	63	8571063070
89/75	76	8571075089
89/90	90	8571089090
108/100	102	8571100108
133/125	127	8571125133
159/150	152	8571150159

Capac tată

Sistem „Perrot“

Oțel galvanizat la cald.



Mărime nominală	Dimensiune cuplă	Art.-Nr.
50/50	50	8572050050
70/63	63	8572063070
89/75	76	8572075089
89/90	90	8572089090
108/100	102	8572100108
133/125	127	8572125133
159/150	152	8572150159

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cuplă tată cu filet mamă, Tip A

Sistem "Kamlok" - Aluminu

Tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate.

Norma: A-A 59326 25.09.98 (former MIL - C 27487)



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5512 013000		
3/4"	16	12	5512 019000		
1"	16	12	5512 025000		
1.1/4"	16	12	5512 032000		
1.1/2"	16	10	5512 038000		
2"	16	10	5512 050000		
2.1/2"	10	8	5512 063000		
3"	8	8	5512 075000		
4"	7	8	5512 100000		
5"	5	6	5512 125000		
6"	5	4	5512 150000		
8"	3	4	5512 200000		

Cuplă mamă cu filet tată, Tip B

Sistem "Kamlok" - Aluminu

Tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate.

Norma: A-A 59326 25.09.98 (former MIL - C 27487)



Mâner: Bronz

Garnitură: NBR

Accesorii: inel de oțel și siguranță

*cu 4 mâner

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5514 013000		
3/4"	16	12	5514 019000		
1"	16	12	5514 025000		
1.1/4"	16	12	5514 032000		
1.1/2"	16	10	5514 038000		
2"	16	10	5514 050000		
2.1/2"	10	8	5514 063000		
3"	8	8	5514 075000		
4"	7	8	5514 100000		
5"	5	6	5514 125000		
6"	5	4	5514 150000		
8"	3	4	* 5514 200000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cuplă mamă cu ștuț furtun, Tip C Sistem "Kamlok" - Aluminu

Tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate.

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Bronz
Garnitură: NBR
Accesorii: inel de oțel și siguranță

*cu 4 mâner

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5510 013000		
3/4"	16	12	5510 019000		
1"	16	12	5510 025000		
1.1/4"	16	10	5510 032000		
1.1/2"	16	10	5510 038000		
2"	16	10	5510 050000		
2.1/2"	10	8	5510 063000		
3"	8	8	5510 075000		
4"	7	8	5510 100000		
5"	5	6	5510 125000		
6"	5	4	5510 150000		
8"	3	4	* 5510 200000		

Cuplă mamă cu filet mamă, Tip D Sistem "Kamlok" - Aluminu

Tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate.

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Bronz
Garnitură: NBR
Accesorii: inel de oțel și siguranță

*cu 4 mâner

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5515 013000		
3/4"	16	12	5515 019000		
1"	16	12	5515 025000		
1.1/4"	16	10	5515 032000		
1.1/2"	16	10	5515 038000		
2"	16	10	5515 050000		
2.1/2"	10	8	5515 063000		
3"	8	8	5515 075000		
4"	7	8	5515 100000		
5"	5	6	5515 125000		
6"	5	4	5515 150000		
8"	3	4	* 5515 200000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Capac antipraf mamă, Tip DC

Sistem "Kamlok" - Aluminiu

Tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate.

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Bronz

Garnitură: NBR

Accesorii: inel de oțel și siguranță

*cu 4 mâner

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5517 013000		
3/4"	16	12	5517 019000		
1"	16	12	5517 025000		
1.1/4"	16	10	5517 032000		
1.1/2"	16	10	5517 038000		
2"	16	10	5517 050000		
2.1/2"	10	8	5517 063000		
3"	8	8	5517 075000		
4"	7	8	5517 100000		
5"	5	6	5517 125000		
6"	5	4	5517 150000		
8"	3	4	* 5517 200000		

Capac antipraf tată, Tip DP

Sistem "Kamlok" - Aluminiu

Tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate.

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5516 013000		
3/4"	16	12	5516 019000		
1"	16	12	5516 025000		
1.1/4"	16	10	5516 032000		
1.1/2"	16	10	5516 038000		
2"	16	10	5516 050000		
2.1/2"	10	8	5516 063000		
3"	8	8	5516 075000		
4"	7	8	5516 100000		
5"	5	6	5516 125000		
6"	5	4	5516 150000		
8"	3	4	5516 200000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cuplă tată cu filet tată, Tip E Sistem "Kamlok" - Aluminiiu

Tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate.

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5511 013000		
3/4"	16	12	5511 019000		
1"	16	12	5511 025000		
1.1/4"	16	10	5511 032000		
1.1/2"	16	10	5511 038000		
2"	16	10	5511 050000		
2.1/2"	10	8	5511 063000		
3"	8	8	5511 075000		
4"	7	8	5511 100000		
5"	5	6	5511 125000		
6"	5	4	5511 150000		
8"	3	4	5511 200000		

Cuplă tată cu filet tată, Tip F Sistem "Kamlok" - Aluminiiu

Tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate.

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5513 013000		
3/4"	16	12	5513 019000		
1"	16	12	5513 025000		
1.1/4"	16	10	5513 032000		
1.1/2"	16	10	5513 038000		
2"	16	10	5513 050000		
2.1/2"	10	8	5513 063000		
3"	8	8	5513 075000		
4"	7	8	5513 100000		
5"	5	6	5513 125000		
6"	5	4	5513 150000		
8"	3	4	5513 200000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cuplă tată cu filet mamă, Tip A

Sistem "Kamlok" - Bronz

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5592 013000		
3/4"	16	12	5592 019000		
1"	16	12	5592 025000		
1.1/4"	16	12	5592 032000		
1.1/2"	16	10	5592 038000		
2"	16	10	5592 050000		
2.1/2"	10	8	5592 063000		
3"	8	8	5592 075000		
4"	7	8	5592 100000		
5"	5	6	5592 125000		
6"	5	4	5592 150000		

Cuplă mamă cu filet tată, Tip B

Sistem "Kamlok" - Bronz

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Bronz

Garnitură: NBR

Accesorii: inel de oțel și siguranță

*cu 4 mânere

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5594 013000		
3/4"	16	12	5594 019000		
1"	16	12	5594 025000		
1.1/4"	16	12	5594 032000		
1.1/2"	16	10	5594 038000		
2"	16	10	5594 050000		
2.1/2"	10	8	5594 063000		
3"	8	8	5594 075000		
4"	7	8	5594 100000		
5"	5	6	5594 125000		
6"	5	4	5594 150000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cuplă mamă cu ștuț furtun, Tip C Sistem "Kamlok" - Bronz

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Bronz
Garnitură: NBR
Accesorii: inel de oțel și siguranță

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5590 013000		
3/4"	16	12	5590 019000		
1"	16	12	5590 025000		
1.1/4"	16	10	5990 032000		
1.1/2"	16	10	5590 038000		
2"	16	10	5590 050000		
2.1/2"	10	8	5590 063000		
3"	8	8	5590 075000		
4"	7	8	5590 100000		
5"	5	6	5590 125000		
6"	5	4	5590 150000		

Cuplă mamă cu filet mamă, Tip D Sistem "Kamlok" - Bronz

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Bronz
Garnitură: NBR
Accesorii: inel de oțel și siguranță

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5595 013000		
3/4"	16	12	5595 019000		
1"	16	12	5595 025000		
1.1/4"	16	10	5995 032000		
1.1/2"	16	10	5595 038000		
2"	16	10	5595 050000		
2.1/2"	10	8	5595 063000		
3"	8	8	5595 075000		
4"	7	8	5595 100000		
5"	5	6	5595 125000		
6"	5	4	5595 150000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Capac antipraf mamă, Tip DC Sistem "Kamlok" - Bronz

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Bronz
Garnitură: NBR
Accesorii: inel de oțel și siguranță

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5597 013000		
3/4"	16	12	5597 019000		
1"	16	12	5597 025000		
1.1/4"	16	10	5997 032000		
1.1/2"	16	10	5597 038000		
2"	16	10	5597 050000		
2.1/2"	10	8	5597 063000		
3"	8	8	5597 075000		
4"	7	8	5597 100000		
5"	5	6	5597 125000		
6"	5	4	5597 150000		

Capac antipraf tată, Tip DP Sistem "Kamlok" - Bronz

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5596 013000		
3/4"	16	12	5596 019000		
1"	16	12	5596 025000		
1.1/4"	16	10	5596 032000		
1.1/2"	16	10	5596 038000		
2"	16	10	5596 050000		
2.1/2"	10	8	5596 063000		
3"	8	8	5596 075000		
4"	7	8	5596 100000		
5"	5	6	5596 125000		
6"	5	4	5596 150000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cupla tată cu ștuț furtun, Tip E

Sistem "Kamlok" - Bronz

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5591 013000		
3/4"	16	12	5591 019000		
1"	16	12	5591 025000		
1.1/4"	16	10	5591 032000		
1.1/2"	16	10	5591 038000		
2"	16	10	5591 050000		
2.1/2"	10	8	5591 063000		
3"	8	8	5591 075000		
4"	7	8	5591 100000		
5"	5	6	5591 125000		
6"	5	4	5591 150000		

Cupla tată cu filet tată, Tip F

Sistem "Kamlok" - Bronz

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5593 013000		
3/4"	16	12	5593 019000		
1"	16	12	5593 025000		
1.1/4"	16	10	5593 032000		
1.1/2"	16	10	5593 038000		
2"	16	10	5593 050000		
2.1/2"	10	8	5593 063000		
3"	8	8	5593 075000		
4"	7	8	5593 100000		
5"	5	6	5593 125000		
6"	5	4	5593 150000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cuplă tată cu filet mamă, Tip A

Sistem "Kamlok" - Oțel inox (AISI 316)

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5522 013000		
3/4"	16	12	5522 019000		
1"	16	12	5522 025000		
1.1/4"	16	12	5522 032000		
1.1/2"	16	10	5522 038000		
2"	16	10	5522 050000		
2.1/2"	10	8	5522 063000		
3"	10	8	5522 075000		
4"	8	8	5522 100000		
5"	7	6	5522 125000		
6"	5	4	5522 150000		

Cupla mamă cu filet tată, Tip B

Sistem "Kamlok" - Oțel inox (AISI 316)

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Oțel inox (AISI-304)

Garnitură: NBR

Accesorii: inel de oțel inox și siguranță

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5524 013000		
3/4"	16	12	5524 019000		
1"	16	12	5524 025000		
1.1/4"	16	12	5524 032000		
1.1/2"	16	10	5524 038000		
2"	16	10	5524 050000		
2.1/2"	10	8	5524 063000		
3"	10	8	5524 075000		
4"	8	8	5524 100000		
5"	7	6	5524 125000		
6"	5	4	5524 150000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cupla mamă cu ștuț furtun, Tip C Sistem "Kamlok" - Oțel inox (AISI 316)

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Oțel inox (AISI-304)
Garnitură: NBR
Accesorii: inel de oțel inox și siguranță

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5520 013000		
3/4"	16	12	5520 019000		
1"	16	12	5520 025000		
1.1/4"	16	10	5520 032000		
1.1/2"	16	10	5520 038000		
2"	16	10	5520 050000		
2.1/2"	10	8	5520 063000		
3"	10	8	5520 075000		
4"	8	8	5520 100000		
5"	7	6	5520 125000		
6"	5	4	5520 150000		

Cupla mamă cu filet mamă, Tip D Sistem "Kamlok" - Oțel inox (AISI 316)

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Oțel inox (AISI-304)
Garnitură: NBR
Accesorii: inel de oțel inox și siguranță

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5525 013000		
3/4"	16	12	5525 019000		
1"	16	12	5525 025000		
1.1/4"	16	10	5525 032000		
1.1/2"	16	10	5525 038000		
2"	16	10	5525 050000		
2.1/2"	10	8	5525 063000		
3"	10	8	5525 075000		
4"	8	8	5525 100000		
5"	7	6	5525 125000		
6"	5	4	5525 150000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Capac antipraf mamă, Tip DC

Sistem "Kamlok" - Oțel inox (AISI 316)

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Oțel inox (AISI-304)

Garnitură: NBR

Accesorii: inel de oțel inox și siguranță

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5527 013000		
3/4"	16	12	5527 019000		
1"	16	12	5527 025000		
1.1/4"	16	10	5527 032000		
1.1/2"	16	10	5527 038000		
2"	16	10	5527 050000		
2.1/2"	10	8	5527 063000		
3"	10	8	5527 075000		
4"	8	8	5527 100000		
5"	7	6	5527 125000		
6"	5	4	5527 150000		

Capac antipraf tată, Tip DP

Sistem "Kamlok" - Oțel inox (AISI 316)

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5526 013000		
3/4"	16	12	5526 019000		
1"	16	12	5526 025000		
1.1/4"	16	10	5526 032000		
1.1/2"	16	10	5526 038000		
2"	16	10	5526 050000		
2.1/2"	10	8	5526 063000		
3"	10	8	5526 075000		
4"	8	8	5526 100000		
5"	7	6	5526 125000		
6"	5	4	5526 150000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cuplă tată cu ștuț furtun, Tip E

Sistem "Kamlok" - Oțel inox (AISI 316)

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5521 013000		
3/4"	16	12	5521 019000		
1"	16	12	5521 025000		
1.1/4"	16	10	5521 032000		
1.1/2"	16	10	5521 038000		
2"	16	10	5521 050000		
2.1/2"	10	8	5521 063000		
3"	10	8	5521 075000		
4"	8	8	5521 100000		
5"	7	6	5521 125000		
6"	5	4	5521 150000		

Cuplă tată cu filet tată, Tip F

Sistem "Kamlok" - Oțel inox (AISI 316)

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	16	16	5523 013000		
3/4"	16	12	5523 019000		
1"	16	12	5523 025000		
1.1/4"	16	10	5523 032000		
1.1/2"	16	10	5523 038000		
2"	16	10	5523 050000		
2.1/2"	10	8	5523 063000		
3"	10	8	5523 075000		
4"	8	8	5523 100000		
5"	7	6	5523 125000		
6"	5	4	5523 150000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cuplă tată cu filet mamă, Tip A Sistem "Kamlok" - Polipropilenă

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



** ** Mărimea cuplei 3/4" și filet 1/2"

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	5	16	** 5502 013000		
3/4"	5	12	5502 019000		
1"	5	12	5502 025000		
1.1/4"	5	12	5502 032000		
1.1/2"	5	10	5502 038000		
2"	5	10	5502 050000		
3"	3	8	5502 075000		
4"	3	8	5502 100000		

Cuplă mamă cu filet tată, Tip B Sistem "Kamlok" - Polipropilenă

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Oțel inox (AISI-304)

Garnitură: EPDM

Accesorii: inel de oțel inox și siguranță

** Mărimea cuplei 3/4" și filet 1/2"

* Cu 4 mâner

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	5	16	** 5504 013000		
3/4"	5	12	5504 019000		
1"	5	12	5504 025000		
1.1/4"	5	12	5504 032000		
1.1/2"	5	10	5504 038000		
2"	5	10	5504 050000		
3"	3	8	5504 075000		
4"	3	8	* 5504 100000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cuplă mamă cu ștuț furtun, Tip C Sistem "Kamlok" - Polipropilenă

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Oțel inox (AISI-304)

Garnitură: EPDM

Accesorii: inel de oțel inox și siguranță

** Mărimea cuplei 3/4" și filet 1/2"
*cu 4 mâner

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	5	16	** 5500 013000		
3/4"	5	12	5500 019000		
1"	5	12	5500 025000		
1.1/4"	5	10	5500 032000		
1.1/2"	5	10	5500 038000		
2"	5	10	5500 050000		
3"	3	8	5500 075000		
4"	3	8	* 5500 100000		

Cuplă mamă cu filet mamă, Tip D Sistem "Kamlok" - Polipropilenă

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Oțel inox (AISI-304)

Garnitură: EPDM

Accesorii: inel de oțel inox și siguranță

** Mărimea cuplei 3/4" și filet 1/2"
*cu 4 mâner

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	5	16	** 5505 013000		
3/4"	5	12	5505 019000		
1"	5	12	5505 025000		
1.1/4"	5	10	5505 032000		
1.1/2"	5	10	5505 038000		
2"	5	10	5505 050000		
3"	3	8	5505 075000		
4"	3	8	* 5505 100000		

Capac antipraf mamă, Tip DC Sistem "Kamlok" - Polipropilenă

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mâner: Oțel inox (AISI-304)

Garnitură: EPDM

Accesorii: inel de oțel inox și siguranță

* Cu 4 mâner

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
3/4"	5	12	5507 019000		
1"	5	12	5507 025000		
1.1/2"	5	10	5507 038000		
2"	5	10	5507 050000		
3"	3	8	5507 075000		
4"	3	8	* 5507 100000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Capac antipraf mamă, Tip DP

Sistem "Kamlok" - Polipropilenă

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
3/4"	5	12	5506 019000		
1"	5	12	5506 025000		
1.1/2"	5	10	5506 038000		
2"	5	10	5506 050000		
3"	3	8	5506 075000		
4"	3	8	5506 100000		

Cuplă tată cu ștuț furtun, Tip E

Sistem "Kamlok" - Polipropilenă

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



** Mărimea cuplei 3/4" și filet 1/2"

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	5	16	** 5501 013000		
3/4"	5	12	5501 019000		
1"	5	12	5501 025000		
1.1/4"	5	10	5501 032000		
1.1/2"	5	10	5501 038000		
2"	5	10	5501 050000		
3"	3	8	5501 075000		
4"	3	8	5501 100000		

Cuplă tată cu filet tată, Tip F

Sistem "Kamlok" - Polipropilenă

Norma: A-A 59326 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



** Mărimea cuplei 3/4" și filet 1/2"

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	5	16	** 5503 013000		
3/4"	5	12	5503 019000		
1"	5	12	5503 025000		
1.1/4"	5	10	5503 032000		
1.1/2"	5	10	5503 038000		
2"	5	10	5503 050000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cuplă tată cu filet mamă, Tip A

Sistem "Kamlok" - Oțel inox (AISI 316)

Norma: Compatibil cu EN ISO 14420-7 (fost DIN 2828), Garnitură: PTFE, culoare albă

* disponibil pe bază de comandă



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
3/4"	16	12	5602 019000		
1"	16	12	5602 025000		
1.1/4"	16	12	5602 032000		
1.1/2"	16	10	5602 038000		
2"	16	10	5602 050000		
2.1/2"	16	8	5602 063000		
3"	16	8	5602 075000		
4"	10	8	5602 100000		

Cuplă mamă cu ștuț furtun, Tip C pentru colier de siguranță

Sistem "Kamlok" - Oțel inox (AISI 316)

Mâner: Oțel inox (AISI 304)

Norma: Compatibil cu EN ISO 14420-7 (fost DIN 2828), Garnitură: NBR

* disponibil pe bază de comandă



Mâner: Oțel inox (AISI-304)

Garnitură: NBR

Accesorii: inel de oțel inox și siguranță

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
3/4"	16	12	5600 019000		
1"	16	12	5600 025000		
1.1/4"	16	10	5600 032000		
1.1/2"	16	10	5600 038000		
2"	16	10	5600 050000		
2.1/2"	16	8	5600 063000		
3"	16	8	5600 075000		
4"	10	8	5600 100000		

Cuplă mamă cu filet mamă, Tip D

Sistem "Kamlok" - Oțel inox (AISI 316)

Mâner: Oțel inox (AISI 304)

Norma: Compatibil cu EN ISO 14420-7 (fost DIN 2828), Garnitură etanșare: NBR. Garnitură înfiletare: PTFE culoare albă

* disponibil pe bază de comandă



Mâner: Oțel inox (AISI-304)

Garnitură: NBR și PTFE la filet, alb

Accesorii: inel de oțel inox și siguranță

Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
3/4"	16	12	5603 019000		
1"	16	12	5603 025000		
1.1/4"	16	10	5603 032000		
1.1/2"	16	10	5603 038000		
2"	16	10	5603 050000		
2.1/2"	16	8	5603 063000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cuplă tată cu ștuț furtun, Tip C pentru colier de siguranță

Sistem "Kamlok" - Oțel inox (AISI 316)

Norma: Compatibil cu EN ISO 14420-7
(fost DIN 2828)

* disponibil pe bază de comandă



Mărime nominală	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
3/4"	16	12	5601 019000		
1"	16	12	5601 025000		
1.1/4"	16	10	5601 032000		
1.1/2"	16	10	5601 038000		
2"	16	10	5601 050000		
2.1/2"	16	8	5601 063000		
3"	16	8	5601 075000		
4"	10	8	5601 100000		

Reductor "kamlok"

Sistem "Kamlok" - Aluminiu

Tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate.

Tată/Mamă

* disponibil pe bază de comandă



Mâner: Bronz
Garnitură: NBR
Accesorii: inel de oțel inox și siguranță

Mamă / Tată	Art.-Nr.	
1.1/2" x 1"	5587 038025	
1.1/2" x 2"	5587 038050	
2" x 1.1/2"	5587 050038	
2" x 3"	5587 050075	
2" x 4"	5587 050100	
3" x 1.1/2"	5587 075038	
3" x 2"	5587 075050	
3" x 4"	5587 075100	
4" x 1.1/2"	5587 100038	
4" x 3"	5587 100075	
4" x 6"	5587 100150	
6" x 4"	5587 150100	

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Cuplă "kamlok"

Sistem "Kamlok" - Aluminiu

Tratat termic T6, cu proprietăți mecanice ridicate.

Mamă/Mamă

* disponibil pe bază de comandă



Mâner: Bronz

Garnitură: NBR

Accesorii: inel de oțel inox și siguranță

Mamă / Mamă	Art.-Nr.	
1.1/2" x 1.1/2"	5588 038038	
2" x 2"	5588 050050	
3" x 2"	5588 075050	
3" x 3"	5588 075075	
3" x 4"	5588 075100	
4" x 4"	5588 100100	

Cuplă "kamlok"

Sistem "Kamlok" - Aluminiu

Tată/Tată, garnitură NBR.

* disponibil pe bază de comandă



Tată / Tată	Art.-Nr.	
1" x 1"	5589 025025	
1.1/4" x 1.1/4"	5589 032032	
1.1/2" x 1"	5589 038025	
1.1/2" x 1.1/2"	5589 038038	
1.1/2" x 2"	5589 038050	
2" x 3"	5589 050075	
3" x 3"	5589 075075	
3" x 4"	5589 075100	
4" x 2"	5589 100050	
4" x 4"	5589 100100	
4" x 6"	5589 100150	
6" x 6"	5589 150150	

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Garnitură VITON pentru cuple mamă

Material: VITON de culoare verde

Norma: A-A 59326, 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	10	5509 013000		
3/4"	10	5509 019000		
1"	10	5509 025000		
1.1/4"	10	5509 032000		
1.1/2"	10	5509 038000		
2"	10	5509 050000		
2.1/2"	10	5509 063000		
3"	10	5509 075000		
4"	10	5509 100000		
5"	10	5509 125000		
6"	10	5509 150000		

Garnitură NBR pentru cuple mamă

Material: NBR de culoare neagră

Norma: A-A 59326, 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	10	5518 013000		
3/4"	10	5518 019000		
1"	10	5518 025000		
1.1/4"	10	5518 032000		
1.1/2"	10	5518 038000		
2"	10	5518 050000		
2.1/2"	10	5518 063000		
3"	10	5518 075000		
4"	10	5518 100000		
5"	10	5518 125000		
6"	10	5518 150000		

CUPLE SISTEM „KAMLOK“ CONFORM MIL

Garnitură EPDM pentru cuple mamă

Material: EPDM de culoare albă

Norma: A-A 59326, 25.09.98 (fost MIL - C 27487)



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	10	5519 013000		
3/4"	10	5519 019000		
1"	10	5519 025000		
1.1/4"	10	5519 032000		
1.1/2"	10	5519 038000		
2"	10	5519 050000		
2.1/2"	10	5519 063000		
3"	10	5519 075000		
4"	10	5519 100000		
5"	10	5519 125000		
6"	10	5519 150000		

Garnitură PTFE pentru cuple mamă

Material: PTFE cu nucleu VITON



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
3/4"	10	5529 019000		
1"	10	5529 025000		
1.1/4"	10	5529 032000		
1.1/2"	10	5529 038000		
2"	10	5529 050000		
2.1/2"	10	5529 063000		
3"	10	5529 075000		
4"	10	5529 100000		

Garnitură PTFE pentru cuple mamă

Material: PTFE cu nucleu EPDM

Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
3/4"	10	5528 019000		
1"	10	5528 025000		
1.1/4"	10	5528 032000		
1.1/2"	10	5528 038000		
2"	10	5528 050000		
2.1/2"	10	5528 063000		

CUPLE SISTEM FLANȘĂ

Flansă fixă conform DIN 2817
pentru asamblare coliere de siguranță și
coliere furtun

Oțel galvanizat



* 3/4" + 1" versiuni adaptabile pentru
asamblare coliere de siguranță!

** 10" + 12" versiuni cu ștuț stri-
at, prin urmare adaptabile pentru
asamblare coliere de siguranță!

Pentru furtun cu interior de Ø mm	PN	Art.-Nr.	
19	40	* 5610 019019	
25	40	* 5610 025025	
32	40	5610 032032	
38	40	5610 038038	
51	16	5610 050050	
63	16	5610 063063	
76	16	5610 075075	
100	16	5610 100100	
102	16	5610 102102	
125	16	5610 125125	
152	16	5610 150150	
203	10	5610 200200	
254	10	** 5610 250250	
305	10	** 5610 300300	

Flansă mobilă conform DIN 2817
pentru asamblare coliere de siguranță și
coliere furtun

Oțel galvanizat



* 3/4" + 1" versiuni adaptabile pentru
asamblare coliere de siguranță!

** 10" + 12" versiuni cu ștuț stri-
at, prin urmare adaptabile pentru
asamblare coliere de siguranță!

Pentru furtun cu interior de Ø mm	PN	Art.-Nr.	
19	40	* 5611 019019	
25	40	* 5611 025025	
32	40	5611 032032	
38	40	5611 038038	
51	16	5611 050050	
63	16	5611 063063	
76	16	5611 075075	
100	16	5611 100100	
102	16	5611 102102	
125	16	5611 125125	
152	16	5611 150150	
203	10	5611 200200	
254	10	** 5611 250250	
305	10	** 5611 300300	

CUPLE SISTEM FLANȘĂ

Flansă fixă conform DIN 2817 pentru asamblare coliere de siguranță

Inox 1.4408 (AISI 316)

* disponibil pe bază de comandă



Pentru furtun cu interior de Ø mm	PN	Art.-Nr.	
25	40	5614 025025	
32	40	5614 032032	
38	40	5614 038038	
51	16	5614 050050	
76	16	5614 075075	
100	16	5614 100100	
102	16	5614 102102	
152	16	5614 150150	
203	10	5614 200200	

Flansă mobilă conform DIN 2817 pentru asamblare coliere de siguranță

Inox 1.4408 (AISI 316)

* disponibil pe bază de comandă



Pentru furtun cu interior de Ø mm	PN	Art.-Nr.	
25	40	5615 025025	
32	40	5615 032032	
38	40	5615 038038	
51	16	5615 050050	
76	16	5615 075075	
100	16	5615 100100	
102	16	5615 102102	
152	16	5615 150150	
203	10	5615 200200	


CUPLE SISTEM FLANȘĂ

Dimensiuni flanșă

$k = \varnothing$ găurilor de șurub, mm

$d_2 = \varnothing$

$D = \varnothing$ exterior mm



Pentru furtun cu interior de $\varnothing$ mm	DN flanșă	PN	$\varnothing$ exterior mm = D			
19	20	40	105	75	4	14
25	25	40	115	85	4	14
32	32	40	140	100	4	18
38	40	40	150	110	4	18
51	50	16	165	125	4	18
63	65	16	185	145	8	18
76	80	16	200	160	8	18
100	100	16	220	180	8	18
102	100	16	220	180	8	18
125	125	16	250	210	8	18
152	150	16	285	240	8	22
203	200	10	340	295	8	22
254	250	10	395	350	12	22
305	300	10	445	400	12	22

CUPLE FURTUN ABURI

Cuplă rapidă de înaltă presiune pentru aburi

Cu piuliță tip fluture

Sistem BOSS, oțel tratat sau fier maleabil, cu guler de siguranță, filet mamă NPT.

* disponibil pe bază de comandă



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet mamă	Art.-Nr.	
19	3/4" NPT	5410 019000	
25	1" NPT	5410 025000	
32	1.1/4" NPT	5410 032000	
38	1.1/2" NPT	5410 038000	
51	2" NPT	5410 050000	

Cuplă rapidă de înaltă presiune pentru aburi

Sistem tată

Sistem BOSS, oțel tratat sau fier maleabil, cu guler de siguranță, filet mamă NPT.

* disponibil pe bază de comandă



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet tată	Art.-Nr.	
19	3/4" NPT	5411 019000	
25	1" NPT	5411 025000	
32	1.1/4" NPT	5411 032000	
38	1.1/2" NPT	5411 038000	
51	2" NPT	5411 050000	

Colier pentru înaltă presiune și furtunuri cu aburi

cu cleme de siguranță

Sistem BOSS, fier maleabil tratat.

* disponibil pe bază de comandă



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Pentru furtun cu exterior de Ø mm	Nr. bolt / Nr. pași	Art.-Nr.	
19	33-38	2/2	5420 031034	
25	39-43,5	4/2	5420 039042	
32	49-54	4/2	5420 045048	
38	54-60	4/2	5420 054060	
51	63,5-71	4/2	5420 064071	

CUPLE FURTUN ABURI

Cuplă furtun abur, fitet mamă și prindere cu șuruburi

conform DIN EN 14423

Piuliță mamă, etanșare plană. Cuple rapide pentru condiții grele de lucru din oțel, împreună cu coliere de siguranță din bronz.

Se recomandă folosirea pentru aburi saturați până la 210°C sau apă caldă până la 120°C cu o presiune de 18 bar.

A se verifica șuruburile după prima utilizare.



Presiunea de lucru: 100 de bari la 20°C, 18 bari la 210 °C

* disponibil pe bază de comandă

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet mamă	Art.-Nr.	
13 x 6	G 1/2"	5430 013060	
19 x 7	G 3/4"	5430 019070	
25 x 7,5	G 1"	5430 025075	

Cuplă furtun abur, fitet tată și prindere cu șuruburi

conform DIN EN 14423

Colier de siguranță din zinc-oțel și bronz forjat.

Se recomandă folosirea pentru aburi saturați până la 210°C sau apă caldă până la 120°C cu o presiune de 18 bar.

A se verifica șuruburile după prima utilizare.



Presiunea de lucru: 100 de bari la 20°C, 18 bari la 210 °C

* disponibil pe bază de comandă

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet tată	Art.-Nr.	
13 x 6	R 1/2"	5431 013060	
19 x 7	R 3/4"	5431 019070	
25 x 7,5	R 1"	5431 025075	

CUPLE FURTUN AER

Cuplă aer comprimat DN 5,5 cu ștuț furtun

Bronz



Compatibil cu: Orion 44510, ARO, Parker/Rectus serie 14/22, Cejn 300 și Parker 50
Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la -20°C până la +100°C
Debit: max. 775 l/m
Garnitură: NBR

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
6	10	5231 006000		
8	10	5231 008000		
9	10	5231 009000		
10	10	5231 010000		

Cuplă aer comprimat DN 5,5 cu filet tată

Bronz



Compatibil cu: Orion 44510, ARO, Parker/Rectus serie 14/22, Cejn 300 și Parker 50
Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la -20°C până la +100°C
Debit: max. 775 l/m
Garnitură: NBR

Filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	10	5235 006000		
G 3/8"	10	5235 010000		
G 1/2"	10	5235 013000		

Cuplă aer comprimat DN 5,5 cu filet mamă

Bronz



Compatibil cu: Orion 44510, ARO, Parker/Rectus serie 14/22, Cejn 300 și Parker 50
Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la -20°C până la +100°C
Debit: max. 775 l/m
Garnitură: NBR

Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	10	5236 006000		
G 3/8"	10	5236 010000		
G 1/2"	10	5236 013000		

CUPLE FURTUN AER

Niplu aer comprimat DN 5,5 cu ștuț furtun

Bronz



Compatibil cu: Orion 44510, ARO, Parker/Rectus serie 14/22, Cejn 300 și Parker 50
Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la -20°C până la +100°C
Debit: max. 775 l/m

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
6	10	5232 006000		
8	10	5232 008000		
9	10	5232 009000		
10	10	5232 010000		

Niplu aer comprimat DN 5,5 cu filet tată

Bronz



Compatibil cu: Orion 44510, ARO, Parker/Rectus serie 14/22, Cejn 300 și Parker 50
Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la -20°C până la +100°C
Debit: max. 775 l/m

Filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	10	5234 006000		
G 3/8"	10	5234 010000		

Niplu aer comprimat DN 5,5 cu filet mamă

Bronz



Compatibil cu: Orion 44510, ARO, Parker/Rectus serie 14/22, Cejn 300 și Parker 50
Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la -20°C până la +100°C
Debit: max. 775 l/m

Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	10	5233 006000		
G 3/8"	10	5233 010000		

CUPLE FURTUN AER

Cuplă aer comprimat DN 7,2 cu ștuț furtun

Bronz



Compatibil cu: Rectus - Serie 25/26
Nu este compatibil cu: Orion 44510
Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la -20°C până la +100°C
Debit: max. 1000 l/m
Garnitură: NBR

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
6	10	5200 006000		
8	10	5200 008000		
9	10	5200 009000		
10	10	5200 010000		
13	10	5200 013000		

Cuplă aer comprimat DN 7,2 cu filet tată

Bronz



Compatibil cu: Rectus - Serie 25/26
Nu este compatibil cu: Orion 44510
Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la -20°C până la +100°C
Debit: max. 1000 l/m
Garnitură: NBR

Filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	10	5204 006000		
G 3/8"	10	5204 010000		
G 1/2"	10	5204 013000		

Cuplă aer comprimat DN 7,2 cu filet mamă

Bronz



Compatibil cu: Rectus - Serie 25/26
Nu este compatibil cu: Orion 44510
Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la -20°C până la +100°C
Debit: max. 1000 l/m
Garnitură: NBR

Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	10	5205 006000		
G 3/8"	10	5205 010000		
G 1/2"	10	5205 013000		

CUPLE FURTUN AER

Niplu aer comprimat DN 7,2 cu ștuț furtun

Bronz



Compatibil cu: Rectus - Serie 25/26
Nu este compatibil cu: Orion 44510
Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la -20°C până la +100°C
Debit: max. 1000 l/m

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
6	10	5201 006000		
8	10	5201 008000		
9	10	5201 009000		
10	10	5201 010000		
13	10	5201 013000		

Niplu aer comprimat DN 7,2 cu filet tată

Bronz



Compatibil cu: Rectus - Serie 25/26
Nu este compatibil cu: Orion 44510
Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la -20°C până la +100°C
Debit: max. 1000 l/m

Filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	10	5203 006000		
G 3/8"	10	5203 010000		
G 1/2"	10	5203 013000		

Niplu aer comprimat DN 7,2 cu filet mamă

Bronz



Compatibil cu: Rectus - Serie 25/26
Nu este compatibil cu: Orion 44510
Presiunea de lucru: max. 35 bar
Temperatura de lucru: de la -20°C până la +100°C
Debit: max. 1000 l/m

Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	10	5202 006000		
G 3/8"	10	5202 010000		
G 1/2"	10	5202 013000		

CUPLE FURTUN AER

Cuplă gheară pentru aer comprimat DIN 3489

cu ștuț furtun

Fier forjat zincat. Dublă închidere cu siguranță, garnitură rezistentă la produse petroliere.



Distanța dintre gheare: 42 mm
Presiunea de lucru: 10 bar

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
10	10	5210 010000		
13	10	5210 013000		
16	10	5210 015000		
19	10	5210 019000		
25	10	5210 025000		
32	10	5210 032000		

Cuplă gheară pentru aer comprimat cu ștuț furtun și manșon prindere

Fier forjat zincat. Dublă închidere cu siguranță, garnitură rezistentă la produse petroliere.



Distanța dintre gheare: 42 mm
Presiunea de lucru: 10 bar

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
13	10	5219 013000		
19	10	5219 019000		
25	10	5219 025000		

Cuplă gheară ajustabilă DIN 3238 cu ștuț furtun și șurub de strângere pentru extra securitate



Distanța dintre gheare: 42 mm
Presiunea de lucru: 16 bar

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
10	10	5213 010000		
13	10	5213 013000		
16	10	5213 015000		
19	10	5213 019000		
25	10	5213 025000		

CUPLE FURTUN AER

Cuplă gheară DIN 3489 cu filet tată

Fier forjat galvanizat cu garnitură cauciuc
rezistentă la produsele petroliere.



Distanța dintre gheare: 42 mm
Presiunea de lucru: 10 bar

Filet tată	Seal	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 3/8"	oil resistant rubber	10	5212 010000		
G 1/2"	oil resistant rubber	10	5212 013000		
G 3/4"	oil resistant rubber	10	5212 019000		
G 1"	oil resistant rubber	10	5212 025000		
G 1.1/4"	oil resistant rubber	10	5212 032000		

Cuplă gheară DIN 3489 cu filet mamă

Fier forjat galvanizat cu garnitură cauciuc
rezistentă la produsele petroliere.



Distanța dintre gheare: 42 mm
Presiunea de lucru: 10 bar

Filet mamă	Seal	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 3/8"	oil resistant rubber	10	5211 010000		
G 1/2"	oil resistant rubber	10	5211 013000		
G 3/4"	oil resistant rubber	10	5211 019000		
G 1"	oil resistant rubber	10	5211 025000		
G 1.1/4"	oil resistant rubber	10	5211 032000		

Capac pentru cuplă gheară DIN 3489 cu lanț

Garnitură cauciuc rezistentă la produsele
petroliere.



Distanța dintre gheare: 42 mm
Presiunea de lucru: 10 bar

Model	Buc. pachet	Art.-Nr.		
cu lanț	10	5226 000000		
fară lanț	10	5227 000000		

CUPLE FURTUN SABLARE

Cuplă sablare

Cuplă din fier forjat. Garnitură NBR rezistentă la ulei și gasolină. Șuruburi incluse.



Presiunea de lucru: 12 bari
Distanța dintre gheare: 58mm

Pentru furtun	Lungimea cuplei	Art.-Nr.	
25 x 7	93	5900 025000	
32 x 8	92	5900 032000	

Cuplă sablare cu filet mamă

Cuplă din fier forjat cu filet mamă BSP. Garnitură NBR rezistentă la ulei și gasolină.



Presiunea de lucru: 12 bari
Distanța dintre gheare: 58mm

Filet mamă	Lungimea cuplei	Art.-Nr.	
1.1/4"	55	5910 032000	
1.1/2"	55	5910 038000	

Consumabile

pentru cuple sablare




Articol	Buc. pachet	Art.-Nr.	
Garnituri	10	5911 000000	
Șuruburi	10	5912 000000	
Siguranțe	50	5913 000000	

CUPLE TW ȘI ACCESORII

Cuplă TW bronz pentru furtun cu filet mamă

cu capăt rotitor pentru asamblare cu coliere de siguranță

Ștuț furtun neted prevăzut cu guler de siguranță , garnitura din polieuretan la filet.



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
13	G 1/2"	25	5538 013000		
19	G 3/4"	20	5538 019019		
25	G 1"	16	5538 025025		
32	G 1 1/4"	14	5538 032032		
38	G 1.1/2"	15	5538 038038		
50	G 2"	12	5538 050050		
63	G 2.1/2"	9	5538 063063		
75	G 3"	6	5538 075075		
100	G 4"	4	5538 100100		

Cuplă TW bronz pentru furtun cu filet tată

pentru asamblare cu coliere de siguranță

Ștuț furtun neted prevăzut cu guler de siguranță.



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
13	G 1/2"	25	5537 013001		
19	G 3/4"	20	5537 019019		
25	G 1"	16	5537 025025		
32	G 1 1/4"	14	5537 032032		
38	G 1.1/2"	15	5537 038038		
38	G 2"	12	5537 038050		
50	G 2"	12	5537 050050		
63	G 2.1/2"	9	5537 063063		
75	G 3"	6	5537 075075		
100	G 4"	4	5537 100100		

CUPLE TW ȘI ACCESORII

Cuplă TW bronz pentru furtun cu filet tată

pentru asamblare cu coliere de siguranță

Ștuț furtun striat.



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
25	G 1"	16	5536 025025		
32	G 1.1/4"	14	5536 032032		
38	G 1.1/2"	15	5536 038038		
50	G 2"	12	5536 050050		
75	G 3"	6	5536 075075		
100	G 4"	4	5536 100100		

Cuplă TW bronz

adaptor cu filet mamă, Tip VK

Garnitură din poliuretan.



Mărime nominală	Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
VK 50	G 2"	10	5573 050050		
VK 80	G 3"	10	5573 075075		
VK 100	G 4"	6	5573 100100		

Inel de etanșare TW bronz

adaptor cu filet mamă, Tip MKV
pentru inel de prindere

Filet de etanșare din poliretan și inel de NBR.



Mărime nominală	Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
TW 1502	G 2"	10	5581 050000		
TW 502	G 3"	10	5581 075000		

CUPLE TW ȘI ACCESORII

Inel de prindere TW bronz cu levier, Tip MKH

Utilizat pentru inel de etanșare Tip MKV.



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.			
TW 1503/4 (2")	10	5580 050000			
TW 503/4 (3")	10	5580 075000			

Cuplă de unire TW bronz cu filet mamă, Tip MK

Compus din: inel etanșare cisterne și inel prindere.
Filet de etanșare din poliretan și inel de NBR.



Mărime nominală	Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
MK 100	G 4"	6	5572 100100		

Capac TW bronz cu ochi pentru lanț, Tip MB

Utilizat pentru cuple Tip VK.



Mărime nominală	Garnitură	Buc. pachet	Art.-Nr.		
MB 50	NBR	10	5575 050000		
MB 80	NBR	10	5575 075000		

Capac cu lanț de 3", cu filet interior BSP pentru cisterne Oțel Inox V4A 1.4408 ((AISI 316)

Garnitură: PTFE alb.



Filet mamă	Art.-Nr.			
3" BSP	5569 000000			

CUPLE TW ȘI ACCESORII

Cuplă TW inox pentru furtun cu filet mamă 1.4408 (V4A)
cu capăt rotitor pentru asamblare cu coliere de siguranță

Ștuț furtun neted prevăzut cu guler de siguranță și garnitură PTFE.



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
13	G 1/2"	25	5534 013013		
19	G 3/4"	20	5534 019019		
25	G 1"	16	5534 025025		
32	G 1 1/4"	14	5534 032032		
38	G 1.1/2"	15	5534 038038		
50	G 2"	12	5534 050050		
63	G 2.1/2"	9	5534 063063		
75	G 3"	6	5534 075075		
100	G 4"	4	5534 100100		

Cuplă TW inox pentru furtun cu filet tată 1.4408 (V4A)
pentru asamblare cu coliere de siguranță

Ștuț furtun neted prevăzut cu guler de siguranță.



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
13	G 1/2"	25	5533 013013		
19	G 3/4"	20	5533 019019		
25	G 1"	16	5533 025025		
32	G 1 1/4"	14	5533 032032		
38	G 1.1/2"	15	5533 038038		
38	G2"	12	5533 038050		
50	G 2"	12	5533 050050		
63	G 2.1/2"	9	5533 063063		
75	G 3"	6	5533 075075		
100	G 4"	4	5533 100100		

Cuplă TW inox 1.4408 (V4A)
adaptor cu filet mamă, Tip VK

Garnitură din PTFE de culoare albă.



Mărime nominală	Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
VK 50	G 2"	10	5562 050050		

CUPLE TW ȘI ACCESORII

Inel de etanșare TW inox 1.4408 (V4A)

adaptor cu filet mamă, Tip MKV
pentru inel de prindere

Filet de etanșare din PTFE și inel de hypalon.



Mărime nominală	Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
TW 1502	G 2"	10	5584 050000		
TW 502	G 3"	10	5584 075000		

Inel de prindere TW inox 1.4408 (V4A)

cu levier, Tip MKH

Utilizat pentru inel de etanșare Tip MKV.



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
TW 1503/4 (2")	10	5577 050000		
TW 503/4 (3")	10	5577 075000		

Cuplă de unire TW inox 1.4408 (V4A)

cu filet mamă, Tip MK

Compus din: inel etanșare cisterne și inel prindere.
Filet de etanșare din PTFE și inel de hypalon.



Mărime nominală	Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
MK 100	G 4"	6	5563 100100		

Capac TW inox 1.4408 (V4A)

cu ochi pentru lanț, Tip MB

Utilizat pentru cuple Tip VK.



Mărime nominală	Garnitură	Buc. pachet	Art.-Nr.		
MB 50	Hypalon	10	5568 050000		
MB 80	Hypalon	10	5568 075000		
MB 100	Hypalon	6	5568 100000		

CUPLE TW ȘI ACCESORII

Cuplă TW mamă oțel inox unită tip MKST

Oțel Inox V4A 1.4408 (V4A)

Cupla este compusă din ștuț furtun neted prevăzut cu guler de siguranță, pentru asamblare coliere de siguranță, inel de etanșare și inel de prindere. Cupla mamă tip MKST unită, include o garnitură de etanșare din hypalon de culoare verde. Mâner de oțel inox 1.4301 (V2A).



Mărime nominală	Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
MKST 50	50	10	5579 050000		
MKST 80	75	10	5579 075000		
MKST 100	100	10	5579 100000		

Cuplă TW tată oțel inox unită tip VKST

Oțel Inox V4A 1.4408 (V4A)

Cupla este compusă din ștuț furtun neted prevăzut cu guler de siguranță, pentru asamblare coliere de siguranță și TW tată tip VK.



Mărime nominală	Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
VKST 50	50	10	5570 050000		
VKST 80	75	10	5570 075000		
VKST 100	100	10	5570 100000		

Inel de prindere oțel inox 1.4408 (V4A)

Levier din oțel inox la 90° 1.4301 (V2A), pentru cisterne

Utilizat pentru cisterne, Tip MKV.



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
TW 1503/4 (2")	10	5578 050000		
TW 503/4 (3")	10	5578 075000		

CUPLE TW ȘI ACCESORII

Dop TW inox (V4A)

cu ochi pentru lanț, Tip VB

Utilizat pentru cuple cu inel de etanșare
Tip MK.



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
VB 50	10	5564 050000		
VB 80	10	5564 075000		

Capac TW aluminiu

cu ochi pentru lanț, Tip MB

Utilizat pentru cuple Tip VK.



Mărime nominală	Garnitură	Buc. pachet	Art.-Nr.		
MB 50	NBR	10	5576 050000		
MB 80	NBR	10	5576 075000		
MB 100	NBR	6	5576 100000		

Dop TW aluminiu

cu ochi pentru lanț, Tip VB

Utilizat pentru cuple cu inel de etanșare
Tip MK.



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
VB 50	10	5574 050000		
VB 80	10	5574 075000		
VB 100	6	5574 100000		

Dop TW poliamidă

cu ochi pentru lanț, Tip VB

Utilizat pentru cuple cu inel de etanșare
Tip MK.



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
VB 50	10	5565 050000		

CUPLE TW ȘI ACCESORII

Cheie TW oțel

pentru camioane cisternă, piulițe 3", 4".

Material: oțel



Ø exterior cuplă mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
90 - 155	5	5566 090155		

Garnitură etanșare filet TW Poliuretan

pentru cuple Tip VK, MK și MKV



Mărime nominală	Buc. pachet	Art.-Nr.		
50	10	5582 050000		
80	10	5582 075000		
100	10	5582 100000		

Garnitură etanșare filet TW PTFE

pentru cuple Tip VK, MK și MKV



Mărime nominală	Culoare	Buc. pachet	Art.-Nr.		
80	alb	10	5531 075000		
100	alb	10	5531 100000		

Garnitură etanșare TW cisterne

pentru inele de etanșare Tip MKV



Mărime nominală	Culoare	Buc. pachet	Art.-Nr.		
50	negru	10	5583 050001		
80	negru	10	5583 075001		

CUPLE TW ȘI ACCESORII

Garnitură etanșare TW Poliuretan pentru inele de etanșare Tip MKV



Mărime nominală	Culoare	Buc. pachet	Art.-Nr.		
50	albastru	10	5035 050000		
80	albastru	10	5035 075000		

Garnitură etanșare TW Hypalon pentru inele de etanșare Tip MKV




Mărime nominală	Culoare	Buc. pachet	Art.-Nr.		
50	verde	10	5036 050000		
80	verde	10	5036 075000		

Garnitură etanșare TW Viton pentru inele de etanșare Tip MKV



Mărime nominală	Culoare	Buc. pachet	Art.-Nr.		
50	negru	10	5037 050000		
80	negru	10	5037 075000		

Garnitură etanșare TW cisterne pentru cuple unire Tip MK



Mărime nominală	Material	Culoare	Buc. pachet	Art.-Nr.		
100	NBR	negru	10	5033 100100		
100	Hypalon	verde	10	5032 100000		

CUPLE ALIMENTARE

Cuplă alimentară, Tip VMS, conform DIN 11851

Oțel inox 1,4404 (AISI 316L)

Cuplă cu filet tată conform DIN 405-1 cu
ștuț furtun striat pentru asamblare de
coliere de siguranță sau sertizare.



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
25	RD 52 x 1/6"	6	5548 025000		
32	RD 58 x 1/6"	6	5548 032000		
38	RD 65 x 1/6"	6	5548 038000		
51	RD 78 x 1/6"	6	5548 050000		
63	RD 95 x 1/6"	6	5548 063000		
76	RD 110 x 1/4"	4	5548 075000		
102	RD 130 x 1/4"	4	5548 100000		

Cuplă alimentară, Tip MMS, conform DIN 11851

Ștuț furtun oțel inox 1.4404 (AISI

316L),

Piuliță rotativă oțel inox 1.4301 (AISI
304)

Cuplă cu filet mamă conform DIN 405-1
cu ștuț furtun striat pentru asamblare de
coliere de siguranță sau sertizare.



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
25	RD 52 x 1/6"	6	5547 025000		
32	RD 58 x 1/6"	6	5547 032000		
38	RD 65 x 1/6"	6	5547 038000		
51	RD 78 x 1/6"	6	5547 050000		
63	RD 95 x 1/6"	6	5547 063000		
76	RD 110 x 1/4"	4	5547 075000		
102	RD 130 x 1/4"	4	5547 100000		

Garnitură NBR pentru cuple alimentare Tip VMS

FDA - Garnitură de calitate alimentară,
culoare albastră conform DIN 11851



Mărime nominală	Pentru filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
25	RD 52 x 1/6"	10	5549 000025		
32	RD 58 x 1/6"	10	5549 000032		
40	RD 65 x 1/6"	10	5549 000038		
50	RD 78 x 1/6"	10	5549 000050		
65	RD 95 x 1/6"	10	5549 000063		
80	RD 110 x 1/4"	10	5549 000075		
100	RD 130 x 1/4"	10	5549 000100		

Garnitură NBR pentru cuple alimentare conform DIN 11851

NBR, de culoare bej.



Mărime nominală	Ø exterior mm	Grosime mm	Art.-Nr.		
25	52	3,0	5542 000025		
32	58	3,0	5542 000032		
40	65	3,0	5542 000038		
50	78	3,0	5542 000050		
63	95	3,0	5542 000063		
75	110	3,0	5542 000075		
100	130	3,0	5542 000100		

CUPLE ALIMENTARE

Cuplă alimentară sudabilă cu piuliță din oțel inox

Cuplă alimentară conform DIN 11851
SS 1.4301 (AISI 304)

Filet rotund conform DIN 405-1.



Ø mm	Ø inch	Ø exterior mm partea sudabilă	Ø interior mm partea sudabilă	Greutate/ buc/kg	Filet mamă piuliță	Art. Nr.	
25	1"	29,0	26,0	0,25	RD 52 x 1/6"	5545 025000	
32	1 1/4"	35,0	32,0	0,30	RD 58 x 1/6"	5545 032000	
40	1 1/2"	41,0	38,0	0,36	RD 65 x 1/6"	5545 038000	
50	2"	53,0	50,0	0,49	RD 78 x 1/6"	5545 050000	
63	2 1/2"	70,0	66,0	0,82	RD 95 x 1/6"	5545 063000	
80	3"	85,0	81,0	1,06	RD 110 x 1/4"	5545 075000	
100	4"	104,0	100,0	1,50	RD 130 x 1/4"	5545 100000	

Cuplă alimentară din oțel inox

Cuplă alimentară conform DIN 11851
SS 1.4301 (AISI 304)

Cuplă sudabilă cu filet tată și garnitură inclusă.
Filet rotund conform DIN 405-1.
Garnitură: NBR FDA cu calitate alimentară de culoare albastră.



Ø mm	Ø exterior mm partea sudabilă	Ø interior mm partea sudabilă	Filet tată	Art. Nr.	
25	29,0	26,0	RD 52 x 1/6"	5546 025000	
32	35,0	32,0	RD 58 x 1/6"	5546 032000	
38	41,0	38,0	RD 65 x 1/6"	5546 038000	
51	53,0	50,0	RD 78 x 1/6"	5546 050000	
63	70,0	66,0	RD 95 x 1/6"	5546 063000	
76	85,0	81,0	RD 110 x 1/4"	5546 075000	
100	104,0	100,0	RD 130 x 1/4"	5546 100000	

Capac cuplă alimentară din oțel inox, cu filet mamă și garnitură de culoare bej

Cuplă alimentară conform DIN 11851
SS 1.4301 (AISI 304)

Filet rotund conform DIN 405-1.
Garnitură: alimentară de culoare bej.



Ø mm	Ø inch	Ø exterior mm	Înălțime/mm	Greutate/buc/kg	Filet tată	Art. Nr.
25	1"	63	18	0,22	RD 52 x 1/6"	5543 025000
32	1 1/4"	70	18	0,26	RD 58 x 1/6"	5543 032000
40	1 1/2"	78	18	0,32	RD 65 x 1/6"	5543 038000
50	2"	92	19	0,43	RD 78 x 1/6"	5543 050000
65	2 1/2"	112	21	0,74	RD 95 x 1/6"	5543 063000
80	3"	127	25	1,00	RD 110 x 1/4"	5543 075000
100	4"	148	26	1,42	RD 130 x 1/4"	5543 100000

Dop cu filet tată din oțel inox

Cuplă alimentară conform DIN 11851
SS 1.4301 (AISI 304)


Cuplă cu filet tată și garnitură inclusă.
Filet rotund conform DIN 405-1.
Garnitură: NBR FDA cu calitate alimentară de culoare albastră.



Ø mm	Ø inch	Greutate/buc/kg	Filet tată	Art. Nr.
25	1"	0,22	RD 52 x 1/6"	5544 025000
32	1 1/4"	0,26	RD 58 x 1/6"	5544 032000
40	1 1/2"	0,32	RD 65 x 1/6"	5544 038000
50	2"	0,43	RD 78 x 1/6"	5544 050000
65	2 1/2"	0,74	RD 95 x 1/6"	5544 063000
80	3"	1,00	RD 110 x 1/4"	5544 075000
100	4"	1,42	RD 130 x 1/4"	5544 100000

Bucșă strângere din oțel inox pentru furtunuri de cauciuc

Cuplă alimentară conform DIN 11851
SS 1.4301 (AISI 304)



Ø mm	A	B	D	E	L	Buc. pachet	Art. Nr.
25	32,5	39	44,5	3	44,5	6	5551 025000
32	40	47	54	3	45	6	5551 032000
38	45,5	52,5	60,3	3	45	6	5551 038000
50	60	67	74,5	3,5	54	6	5551 050000
65	73,5	83,5	89,5	4	66,5	6	5551 063000
75	85,5	94,5	102,5	4	70,5	6	5551 075000

CUPLE ALIMENTARE

Cuplă apă potabilă bronz "GEKAplus" cu ștuț furtun

Certificat DVGW pentru apă potabilă

Garnitură cauciuc: NBR conform cu KTW-D2 și DVGW W 270

Material: Bronz conform cu DIN 50930/6



Temperatura de lucru: de la -30°C până la +90°C
Presiunea de lucru: 25 bari
Distanța dintre gheare: 40mm

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	10	5355 013000		
3/4"	10	5355 019000		
1"	10	5355 025000		

Cuplă apă potabilă bronz "GEKAplus" cu filet mamă

Certificat DVGW pentru apă potabilă

Garnitură cauciuc: NBR conform cu KTW-D2 și DVGW W 270

Material: Bronz conform cu DIN 50930/6



Temperatura de lucru: de la -30°C până la +90°C
Presiunea de lucru: 25 bari
Distanța dintre gheare: 40mm

Filet mamă	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	10	5356 013000		
3/4"	10	5356 019000		
1"	10	5356 025000		

Cuplă apă potabilă bronz "GEKAplus" cu filet tată

Certificat DVGW pentru apă potabilă

Garnitură cauciuc: NBR conform cu KTW-D2 și DVGW W 270

Material: Bronz conform cu DIN 50930/6



Temperatura de lucru: de la -30°C până la +90°C
Presiunea de lucru: 25 bari
Distanța dintre gheare: 40mm

Filet tată	Buc. pachet	Art.-Nr.		
1/2"	10	5357 013000		
3/4"	10	5357 019000		
1"	10	5357 025000		

CUPLE FURTUN AER

Capac bronz "GEKAplus" pentru toate cuplele "GEKA"

Certificat DVGW pentru apă potabilă

Garnitură cauciuc: NBR conform cu KTW-D2 și DVGW W 270

Material: Bronz conform cu DIN 50930/6



Temperatura de lucru: de la -30°C până la +90°C
Presiunea de lucru: 25 bari
Distanța dintre gheare: 40mm

Buc. pachet	Art.-Nr.		
10	5358 000000		

Inel cauciuc pentru cuplele "GEKAplus"

NBR conform cu KTW-D2 și DVGW W 270

Bej/roșu



Buc. pachet	Art.-Nr.		
10	5359 000000		

CUPLE FURTUN APĂ

Garnitură cauciuc rezistentă la produsele petroliere
pentru cuple gheară



Model	Buc. pachet	Art.-Nr.		
pentru cuplă gheară	100	5214 042000		
pentru cuplă gheară ajustabilă	50	5215 042001		

ROBINEȚI CU BILĂ

Robinet cu bilă cu debit întreg, Tip 9000

La ambele capete prevăzut cu filet mamă BSP



Corp: bronz forjat
Bila: bronz forjat și cromat
Garnitură: PTFE
Mâner: Oțel, vopsit roșu
Temperatura de lucru: -20°C
/+150°C (depinde de presiunea de lucru)

Filet mamă	Deschidere mm	Lungime mm	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	10	44,4	50	36	5240 006900		
G 3/8"	10	44,4	50	36	5240 010900		
G 1/2"	15	50,5	50	36	5240 013900		
G 3/4"	20	57,5	40	32	5240 019900		
G 1"	25	70	40	32	5240 025900		
G 1.1/4"	32	80,5	30	28	5240 032900		
G 1.1/2"	40	94	30	26	5240 038900		
G 2"	50	112,5	25	18	5240 050900		
G 2.1/2"	65	134,5	18	9	5240 063900		
G 3"	80	157	16	6	5240 075900		
G 4"	100	190	14	4	5240 100900		

Robinet cu bilă cu debit întreg, Tip 9100

La un capăt filet mamă, iar celălalt capăt
filet tată BSP



Corp: bronz forjat
Bila: bronz forjat și cromat
Garnitură: PTFE
Mâner: Oțel, vopsit roșu
Temperatura de lucru: -20°C
/+150°C (depinde de presiunea de lucru)

Filet mamă / Filet tată	Deschidere mm	Lungime mm	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	10	54	50	24	5245 006910		
G 3/8"	10	54	50	24	5245 010910		
G 1/2"	15	58,5	50	24	5245 013910		
G 3/4"	20	66,5	40	16	5245 019910		
G 1"	25	76,5	40	16	5245 025910		
G 1.1/4"	32	91,5	30	8	5245 032910		
G 1.1/2"	40	105	30	4	5245 038910		
G 2"	50	122	25	4	5245 050910		

ROBINEȚI CU BILĂ

Robinet cu 3 căi

în formă de T, Tip 12800

Robinet cu 3 filete mamă BSP



Corp: bronz forjat
Bila: bronz forjat și cromat
Garnitură: PTFE
Mâner: Aluminu, vopsit roșu
Temperatura de lucru: -20°C
 /+150°C (depinde de presiunea de lucru)

Filet mamă	Deschidere mm	Lungime mm	Lățime mm	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	10	77	58	25	12	5280 006128		
G 3/8"	12	77	58	25	12	5280 010128		
G 1/2"	14	77	58	25	12	5280 013128		
G 3/4"	18	92	70	25	8	5280 019128		
G 1"	23	104	80	25	8	5280 025128		

Robinet cu 3 căi

în formă de L, Tip 12900

Robinet cu 3 filete mamă



Corp: bronz forjat
Bila: bronz forjat și cromat
Garnitură: PTFE
Mâner: Aluminu, vopsit roșu
Temperatura de lucru: -20°C
 /+150°C (depinde de presiunea de lucru)

Filet mamă	Deschidere mm	Lungime mm	Lățime mm	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	10	77	58	25	12	5281 006129		
G 3/8"	12	77	58	25	12	5281 010129		
G 1/2"	14	77	58	25	12	5281 013129		
G 3/4"	18	92	70	25	8	5281 019129		
G 1"	23	104	80	25	8	5281 025129		

Mini robinet

Tip 125

La ambele capete filet mamă BSP



Corp: bronz forjat
Bila: bronz forjat și cromat
Garnitură: PTFE
Mâner: Plastic roșu
Temperatura de lucru: 0°C
 /+90°C

Filet mamă	Deschidere mm	Lungime mm	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	8	40	15	20	5290 006770		
G 3/8"	8	40	15	20	5290 010770		
G 1/2"	10	46	15	20	5290 013770		

ROBINEȚI CU BILĂ/CU PANĂ

Mini robinet cu bilă

Tip 126

La un capăt filet mamă, iar celălalt capăt filet tată BSP



Corp: bronz forjat
Bila: bronz forjat și cromat
Garnitură: PTFE
Mâner: Plastic roșu
Temperatura de lucru: 0°C / +90°C

Filet mamă	Deschidere mm	Lungime mm	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
G 1/4"	8	39	15	20	5291 006126		
G 3/8"	8	40	15	20	5291 010126		
G 1/2"	10	48	15	20	5291 013126		

Robinet cu bilă pentru gaze DVGW

conform cu DIN 3537

sistem de blocare gaze până la PN 4

Utilizare în industria pneumatică, instalații casnice și hidraulice, apă caldă, aburi, gazolină, combustibil, uleiuri auto, kerosen, gaz metan, acizi, aer comprimat etc. Pentru aplicațiile casnice de gaz, presiunea max. PN 1 bar. Cu ambele capete filete mamă conform DIN 2999.

Aprobarea DVGW nr. 94/122/85/668.



Corp: bronz forjat
Bila: bronz forjat și cromat
Garnitură: PTFE
O-ring-uri: 2 x Viton, 1 x NBR
Mâner: Oțel, vopsit galben
Temperatura de lucru: -20°C / +60°C

Filet mamă	Deschidere mm	Lungime mm	PN/bar	Buc. pachet	Art.-Nr.		
R 1/4"	10	49,5	50	12	5270 006001		
R 3/8"	10	52,4	50	12	5270 010002		
R 1/2"	15	75	50	12	5270 013003		
R 3/4"	20	80	40	8	5270 019004		
R 1"	25	90	40	6	5270 025005		

Colier furtun

Tip ABA standard

Norma: DIN 3017

Șurub și bandă zincată. Piuliță melc vopsită.
Materialul asigură o foarte bună rezistență la
intemperii și îmbătrânire, iar marginile netede
protejează suprafața furtunului pe care a fost
aplicat.



Dimensiune cheie de piulițe:
7mm

Ø strângere mm	Lățime bandă mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
8 - 12	9	50	6060 008012		
10 - 16	9	50	6060 010016		
12 - 20	9	50	6060 012020		
16 - 25	12	50	6060 016025		
20 - 32	12	50	6060 020032		
25 - 40	12	50	6060 025040		
32 - 50	12	50	6060 032050		
40 - 60	12	50	6060 040060		
50 - 70	12	50	6060 050070		
60 - 80	12	50	6060 060080		
70 - 90	12	50	6060 070090		
80 - 100	12	50	6060 080100		
90 - 110	12	50	6060 090110		
100 - 120	12	50	6060 100120		
110 - 130	12	50	6060 110130		
120 - 140	12	50	6060 120140		
130 - 150	12	50	6060 130150		
140 - 160	12	50	6060 140160		
150 - 170	12	50	6060 150170		
160 - 180	12	50	6060 160180		
170 - 190	12	50	6060 170190		
180 - 200	12	50	6060 180200		
190 - 210	12	50	6060 190210		
200 - 220	12	50	6060 200220		
210 - 230	12	50	6060 210230		
220 - 240	12	50	6060 220240		
230 - 250	12	50	6060 230250		
240 - 260	12	50	6060 240260		
250 - 270	12	50	6060 250270		
260 - 280	12	50	6060 260280		
270 - 290	12	50	6060 270290		
280 - 300	12	50	6060 280300		
290 - 310	12	50	6060 290310		

COLIERE FURTUN

Colier furtun

rezistent la acid Tip ABA

Norma: SMS 2298

Interiorul colierului lis, cu marginile prelucrate pentru protecția furtunului. Colier în întregime din oțel inox: 1.4436 - AISI 316



Material: Inox 1,4436 - AISI 316

Dimensiune cheie de piulițe: 7mm

Ø strângere mm	Lățime bandă mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
8 - 14	9	50	6061 008014		
11 - 17	9	50	6061 011017		
13 - 20	9	50	6061 013020		

Colier furtun

oțel inox Tip ABA

Norma: SMS 2298

Interiorul colierului lis, cu marginile prelucrate pentru protecția furtunului. Colier în întregime din oțel inox: 1.4301 - AISI 304



Material: Inox 1,4301 - AISI 304

Dimensiune cheie de piulițe: 7mm

Ø strângere mm	Lățime bandă mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
15 - 24	12	50	6062 015024		
19 - 28	12	50	6062 019028		
22 - 32	12	50	6062 022032		
26 - 38	12	50	6062 026038		
32 - 44	12	50	6062 032044		
38 - 50	12	50	6062 038050		
44 - 56	12	50	6062 044056		
50 - 65	12	50	6062 050065		
58 - 75	12	50	6062 058075		
68 - 85	12	50	6062 068085		
77 - 95	12	50	6062 077095		
87 - 112	12	50	6062 087112		
104 - 138	12	50	6062 104138		
130 - 165	12	50	6062 130165		
150 - 180	12	50	6062 150180		
175 - 205	12	50	6062 175205		
200 - 231	12	50	6062 200231		
226 - 256	12	50	6062 226256		
251 - 282	12	50	6062 251282		
277 - 307	12	50	6062 277307		

Colier furtun oțel inox Tip MIKALOR



Norma: DIN 3017
Material: Oțel inox AISI 302/304
Lățime bandă: 9mm (iar de la coliere 16-27, lățime de 12mm)
Dimensiune cheie de piulițe: 7mm

Ø strângere mm	Buc. pachet	Art.-Nr.			
8 - 16	200	6071 008016			
12 - 22	200	6071 012022			
16 - 27	50	6071 016027			
20 - 32	50	6071 020032			
25 - 40	50	6071 025040			
32 - 50	50	6071 032050			
40 - 60	50	6071 040060			
50 - 70	50	6071 050070			
60 - 80	50	6071 060080			
70 - 90	50	6071 070090			

Colier de strângere

Colier din oțel, ușor de prins din câteva strângeri.



Ø strângere mm	Buc. pachet	Art.-Nr.			
7-9	1000	6030 007009			
9 - 11	1000	6030 009011			
11 - 13	500	6030 011013			
13 - 15	500	6030 013015			
14 - 17	500	6030 015017			
15 - 18	500	6030 015018			
17 - 20	250	6030 017020			
20 - 23	250	6030 020023			
23 - 27	200	6030 023027			
28 - 31	100	6030 027031			
31 - 34	100	6030 031034			
34 - 37	100	6030 034037			

COLIERE FURTUN

Mikalor SUPRA

Coliere pentru furtunuri de înaltă calitate

Colier din oțel inox cu șurub și piuliță.
Interior lis, și prelucrat pentru protecția furtunului. Banda din oțel inox (AISI 1.4016).
Șurub din oțel zincat.



Ø strângere mm	Lățime bandă mm	Torsiune mm	Buc. pachet	Art.-Nr.	
17 - 19	18	10	50	6202 017019	
19 - 21	18	10	50	6202 019021	
21 - 23	18	10	50	6202 021023	
23 - 25	18	10	50	6202 023025	
25 - 27	18	10	50	6202 025027	
27 - 29	18	10	50	6202 027029	
29 - 31	20	10	50	6202 029031	
31 - 34	20	13	50	6202 031034	
34 - 37	20	13	50	6202 034037	
37 - 40	20	13	50	6202 037040	
40 - 43	20	13	50	6202 040043	
43 - 47	20	13	50	6202 043047	
47 - 51	20	16	50	6202 047051	
51 - 55	20	16	25	6202 051055	
55 - 59	20	16	25	6202 055059	
59 - 63	20	16	25	6202 059063	
63 - 68	20	16	25	6202 063068	
68 - 73	25	16	25	6202 068073	
73 - 79	25	30	25	6202 073079	
79 - 85	25	30	25	6202 079085	
85 - 91	25	30	25	6202 085091	
91 - 97	25	30	256	6202 091097	
97 - 104	25	30	25	6202 097104	
104 - 112	25	30	25	6202 104112	
112 - 121	25	30	25	6202 112121	
121 - 130	25	30	25	6202 121130	
130 - 140	28	30	10	6202 130140	
140 - 150	28	45	10	6202 140150	
150 - 162	28	45	10	6202 150162	
162 - 174	28	45	10	6202 162174	
174 - 187	28	45	10	6202 174187	
187 - 200	28	45	10	6202 187200	
200 - 213	28	45	10	6202 200213	
213 - 226	28	45	10	6202 213226	
226 - 239	28	45	10	6202 226239	
239 - 252	28	45	10	6202 239252	
252 - 265	28	45	10	6202 252265	
265 - 278	28	45	10	6202 265278	
278 - 291	28	45	10	6202 278291	
291 - 304	28	45	10	6202 291304	
304 - 317	28	45	10	6202 304317	
317 - 330	28	45	10	6202 317330	
330 - 343	28	45	10	6202 330343	
343 - 356	28	45	10	6202 343356	
356 - 369	28	45	10	6202 356369	

Super Coliere

Super Coliere pentru furtunuri

Colier din oțel cu șurub și piuliță. Interior lis, și prelucrat pentru protecția furtunului. Zincat, cromat. Șurub și piuliță din oțel.



Ø strângere mm	Lățime bandă mm	Torsiune mm	Buc. pachet	Art.-Nr.	
26 - 28	18	0,6	100	6200 026028	
29 - 31	20	0,8	50	6200 029031	
32 - 35	20	0,8	50	6200 032035	
36 - 39	20	0,8	50	6200 036039	
40 - 43	20	0,8	50	6200 040043	
44 - 47	22	1,2	50	6200 044047	
48 - 51	22	1,2	50	6200 048051	
52 - 55	22	1,2	50	6200 052055	
56 - 59	22	1,2	50	6200 056059	
60 - 63	22	1,2	50	6200 060063	
64 - 67	22	1,2	50	6200 064067	
68 - 73	24	1,5	50	6200 068073	
74 - 79	24	1,5	30	6200 074079	
80 - 85	24	1,5	30	6200 080085	
86 - 91	24	1,5	30	6200 086091	
92 - 97	24	1,5	25	6200 092097	
98 - 103	24	1,5	25	6200 098103	
104 - 112	24	1,5	25	6200 104112	
113 - 121	24	1,5	25	6200 113121	
122 - 130	24	1,5	25	6200 122130	
131 - 139	26	1,7	25	6200 131139	
140 - 148	26	1,7	25	6200 140148	
149 - 161	26	1,7	20	6200 149161	
162 - 174	26	1,7	20	6200 162174	
175 - 187	26	1,7	20	6200 175187	
188 - 200	26	1,7	15	6200 188200	
201 - 213	26	1,7	15	6200 201213	
214 - 226	26	1,7	15	6200 214226	
227 - 239	26	1,7	15	6200 227239	
240 - 252	26	1,7	15	6200 240252	

COLIERE FURTUN

Colier din oțel, sistem "Pa-Ri"

Tip 1, cu 1 șurub.Galvanizat.

Bandă oțel: Lățime 20mm x grosime 1mm.
Șurub: M6 x 45 / 8.8 G



Mărime nominală mm	Ø strângere mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
35	31 - 35	100	6100 030036		
40	35 - 40	95	6100 035041		
45	40 - 45	75	6100 040046		
50	44 - 50	75	6100 045051		
55	49 - 55	60	6100 050056		
58	53 - 59	100	6100 053059		
60	54 - 60	50	6100 055061		
65	59 - 65	40	6100 060067		
70	64 - 70	35	6100 065072		
75	69 - 75	65	6100 070077		
80	74 - 80	60	6100 075082		
85	79 - 85	55	6100 080087		
90	84 - 90	45	6100 085092		
95	89 - 95	45	6100 090097		
100	94 - 100	40	6100 095102		
105	99 - 105	35	6100 098109		
110	104 - 110	30	6100 105112		
115	109 - 115	30	6100 110117		
125	119 - 125	25	6100 120127		
145	140 - 147	25	6100 140147		
155	150 - 157	25	6100 150157		

Colier din oțel, sistem "Pa-Ri"

Tip 1A, cu 2 șuruburi. Galvanizat.

Bandă oțel: Lățime 20mm x grosime 1mm.
 Șurub: M6 x 45 / 8.8 G



Mărime nominală mm	Ø strângere mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
70	60 - 70	35	6110 057067		
75	65 - 75	30	6110 062074		
80	70 - 80	60	6110 067079		
85	75 - 85	50	6110 072084		
90	80 - 90	50	6110 077089		
95	85 - 95	40	6110 082094		
100	90 - 100	40	6110 087099		
105	95 - 105	40	6110 092104		
110	100 - 110	35	6110 097109		
115	105 - 115	30	6110 102114		
120	110 - 120	30	6110 107119		
125	115 - 125	30	6110 112124		
130	120 - 130	25	6110 117129		
135	125 - 135	25	6110 122134		
140	130 - 140	20	6110 127139		
145	135 - 145	20	6110 132144		
150	140 - 150	20	6110 137149		
155	145 - 155	20	6110 142154		
160	150 - 160	15	6110 147159		
165	155 - 165	15	6110 152164		
175	165 - 175	15	6110 162174		

COLIERE FURTUN

Colier din oțel, sistem "Pa-Ri"

Tip 2A, cu 2 șuruburi. Galvanizat.

Bandă oțel: Lățime 25mm x grosime 1mm.
Șurub: M8 x 60 / 8.8 G



* nu este asamblat

Mărime nominală mm	Ø strângere mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
95	85 - 95	32	6120 082098		
100	90 - 100	28	6120 087103		
105	95 - 105	24	6120 092108		
110	100 - 110	24	6120 096113		
115	105 - 115	24	6120 100118		
120	110 - 120	24	6120 105123		
125	115 - 125	20	6120 110128		
130	120 - 130	20	6120 115133		
135	125 - 135	16	6120 120138		
140	130 - 140	16	6120 125143		
145	135 - 145	16	6120 130148		
150	140 - 150	16	6120 135153		
155	145 - 155	16	6120 140158		
160	150 - 165	12	6120 144163		
165	155 - 170	12	6120 148168		
170	160 - 175	8	6120 155173		
175	165 - 180	8	6120 160178		
180	170 - 185	8	6120 165183		
190	180 - 195	8	6120 175193		
200	190 - 205	8	6120 185203		
210	200 - 215	8	6120 200218		
220	210 - 225	4	6120 205223		
230	220 - 235	4	6120 217235		
240	230 - 245	4	6120 225243		
250	240 - 255	4	6120 240258		
260	250 - 265	4	6120 245263		
270	260 - 275	4	6120 260278		
280	270 - 285	4	6120 265283		
290	280 - 295	4	6120 280298		
300	290 - 305	4	6120 290308		
310	300 - 315	4	6120 300318		
320	310 - 325	8	* 6120 305323		

Colier din oțel inox, sistem "Pa-Ri" cu șurub

Tip 1, cu 1 șurub, SS 1.4301 (AISI 304)

Bandă oțel: Lățime 20mm x grosime 1mm.

Șurub: M6 x 45mm



Mărime nominală mm	Ø strângere mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
33	28 - 34	100	6170 025031		
35	30 - 36	100	6170 030036		
40	35 - 41	100	6170 035041		
45	40 - 46	100	6170 040046		
50	45 - 51	100	6170 045051		
55	50 - 56	100	6170 050056		
60	55 - 61	100	6170 055061		
65	60 - 66	100	6170 060066		
70	65 - 72	100	6170 065072		
75	70 - 77	100	6170 070077		
80	75 - 82	100	6170 075082		
85	80 - 87	100	6170 080087		
90	85 - 92	100	6170 085092		
95	90 - 97	100	6170 090097		
100	95 - 102	100	6170 095102		
110	105 - 112	50	6170 105112		
120	115 - 122	50	6170 115122		
130	125 - 132	50	6170 125132		
135	130 - 137	50	6170 130137		
140	135 - 142	50	6170 135142		
150	145 - 152	50	6170 145152		
160	155 - 162	50	6170 155162		
170	165 - 172	50	6170 165172		
180	175 - 182	50	6170 175182		
190	185 - 192	50	6170 185192		
200	195 - 203	50	6170 195203		

Coliere din otel inox V4A 1.4571 (AISI 316) sunt disponibile la cerere.

COLIERE FURTUN

Colier din oțel inox, sistem "Pa-Ri" cu șurub

Tip 1A, cu 2 șuruburi, SS 1.4301 (AISI 304)

Bandă oțel: Lățime 20mm x grosime 1mm.

Șurub: M6 x 45mm



Mărime nominală mm	Ø strângere mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
50	42 - 54	50	6180 042054		
55	47 - 57	50	6180 047057		
60	52 - 64	50	6180 052064		
65	57 - 69	50	6180 057069		
70	62 - 74	50	6180 062074		
75	67 - 79	50	6180 067079		
80	72 - 84	50	6180 072084		
85	77 - 89	50	6180 077089		
90	82 - 94	50	6180 082094		
95	87 - 99	50	6180 087099		
100	92 - 104	50	6180 092104		
110	102 - 114	50	6180 102114		
115	107 - 119	50	6180 107119		
120	112 - 124	50	6180 112124		
130	122 - 134	50	6180 122134		
140	132 - 144	50	6180 132144		
150	142 - 154	50	6180 142154		
160	152 - 164	25	6180 152164		
170	162 - 174	25	6180 162174		
175	167 - 179	25	6180 167179		
180	172 - 184	25	6180 172184		
190	182 - 194	25	6180 182194		
200	192 - 204	25	6180 192204		
225	217 - 229	25	6180 217229		
270	262 - 274	25	6180 262274		

Coliere din otel inox V4A 1.4571 (AISI 316) sunt disponibile la cerere.

Colier din fier forjat pentru furtunuri

Conform cu DIN 20039 A

Colier fier forjat cu două șuruburi de strângere.



Ø strângere mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
22 - 29	10	6300 020029		
28 - 34	10	6300 028035		
32 - 40	10	6300 032040		
39 - 49	10	6300 039049		
48 - 60	5	6300 048060		
60 - 76	5	6300 060076		
77 - 94	5	6300 077094		
94 - 115	5	6300 094115		
113 - 127	5	6300 113127		

Colier din fier forjat pentru furtunuri

cu gheare de siguranță DIN 20039 B

Colier fier forjat cu două șuruburi de strângere, și două gheare de siguranță.



Ø strângere mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
22 - 29	10	6305 022029		
28 - 32	10	6305 028032		
35 - 42	10	6305 035042		

Colier siguranță

din oțel inox

Coliere pentru asamblarea furtunurilor cu cuple rapide care au guler de siguranță.
Livră complet cu șuruburi și piulițe.

Pentru furtun cu interior de Ø mm	Lățime mm	Strângere mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
25	6	36 - 39	20	5561 025006		
32	6	43 - 46	20	5561 032006		
38	6,5	50 - 53	20	5561 038065		
50	8	63 - 67	20	5561 050008		
63	8	78 - 82	10	5561 063008		
75	8	88 - 93	10	5561 075008		
100	8	114 - 119	10	5561 100008		

COLIERE SIGURANȚĂ

Colier siguranță din aluminiu forjat

Coliere pentru asamblarea furtunurilor cu cuple rapide care au guler de siguranță.
Livrat complet cu șuruburi și piulițe.



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Lățime mm	Strângere mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
13	5	22 - 24	24	5560 013005		
19	6	30 - 33	20	5560 019006		
25	5	34 - 37	20	5560 025005		
25	6	36 - 39	20	5560 025006		
32	5	41 - 44	20	5560 032005		
32	6	43 - 46	20	5560 032006		
32	8	47 - 50	20	5560 032008		
38	5	47 - 50	20	5560 038005		
38	6,5	50 - 53	20	5560 038065		
38	8	53 - 56	20	5560 038008		
38	10	57 - 60	20	5560 038010		
40	7	53 - 56	20	5560 040007		
40	10	58 - 61	20	5560 040010		
50	5	59 - 62	20	5560 050005		
50	6	62 - 64	20	5560 050006		
50	8	63 - 67	20	5560 050008		
50	10	69 - 71	20	5560 050010		
63	6	74 - 77	10	5560 063006		
63	8	78 - 82	10	5560 063008		
63	10	84 - 87	10	5560 063010		
75	6	87 - 90	10	5560 075006		
75	8	88 - 93	10	5560 075008		
75	10	94 - 97	10	5560 075010		
80	8	94 - 97	10	5560 080008		
100	6,5	111 - 115	10	5560 100065		
100	8	114 - 119	10	5560 100008		
100	10	118 - 122	10	5560 100010		
100	12	122 - 126	8	5560 100012		
125	10	143 - 148	8	5560 125010		
150	10	168 - 174	4	5560 150010		
150	13	174 - 180	4	5560 150013		
200	12	222 - 229	4	5560 200012		

SCULE ȘI ACCESORII PENTRU ASAMBLARE

Dispozitiv de strângere a benzilor de legat

pentru banda de la 1/4" până la 3/4"



Art.-Nr.

6035 000000

Bandă din oțel inox

pentru dispozitiv manual

Lungime standard: 30,5m



Lățime	Lățime mm	Art.-Nr.	
1/4"	6,3	6036 006000	
3/8"	9,5	6036 010000	
1/2"	12,7	6036 013000	
5/8"	15,9	6036 015000	
3/4"	19	6036 019000	

Cataramă pentru bandă

din oțel inox

Cantitate standard: 100 de bucăți



Pentru lățime de bandă	Art.-Nr.	
1/4"	6040 006000	
3/8"	6040 010000	
1/2"	6040 013000	
5/8"	6040 015000	
3/4"	6040 019000	

SCULE ȘI ACCESORII PENTRU ASAMBLARE

Bandă din teflon/PTFE pentru etanșări filetate

Lățime: 12mm
Grosime: 0,1 mm



Buc. pachet	Art.-Nr.		
10	7500 001008		

Dispozitiv de tăiat furtunuri Lowe 3204/P90

Pentru tăierea furtunurilor până la 32mm diametru exterior. Lama se poate înlocui.

* disponibil pe bază de comandă



Articol	Art.-Nr.	
Dispozitiv tăiere	5001 028000	
Cuțite	5002 028000	

Cablu securitate furtun din oțel

Utilizat pentru securitatea a două furtunuri conectate.

* disponibil pe bază de comandă



Pentru furtun cu interior de Ø mm	Lungime mm	Buc. pachet	Art.-Nr.		
13 - 32	516	10	5586 000000		
32 - 75	966	10	5586 000001		